



**Łańcuchy, liny, zaciski, bloczki,
uchwyty do blach i osprzęt**

Campbell®

Campbell® Spis treści

Zawartość	Strona nr:
Regał z łańcuchami 1000 i Regał z łańcuchami 1250	9–13
Regał z linami 1000 i Regał z linami 1250	14–19
Wolnostojące ekspozycje z łańcuchami i linami	
“Rodzaj 670”	20–23
Ekspozycja łańcuchów “ECD 1”	24
Łańcuchy	25–28
Liny	29–30
Urządzenia mocujące i stropy	31
Akcesoria	32–36
Elementy wspomagające ekspozycję	37–39
Haki	40–41
Komplety zatrzasków do haków	42
Krętliki	43
Narzędzia do łańcuchów Króćce oraz Ograniczniki	44
Łańcuchy magnetyczne (rodzaj stożkowaty)	45
Uchwyty do blach	46–57
Ucinak bębna	58
Campbell® Indeks numeryczny	225

Regał z łańcuchami 1000 i Regał z łańcuchami 1250

Campbell® wprowadza na rynek europejski prosty i łatwy w utrzymaniu system ekspozycyjny – to system podobnego projektu do tego, który stał się najlepszą metodą sprzedaży w sklepach dla majsterkowiczów jak i w ogromnych punktach sprzedaży na świecie.

System ekspozycyjny został specjalnie stworzony z myślą o rynku europejskim i idealnie wpasowuje się we wszystkie standardy.

Dzięki wykorzystaniu systemu szpulowego nie ma potrzeby stosowania osi – dysponowanie łańcuchem jest ułatwione tym bardziej, że wymiana szpuli jest wymagana w przypadku uzupełnienia towaru.

Ten sposób przechowywania i prezentowania towaru umożliwia prezentację maksymalnej ilości produktów przy minimalnym wykorzystaniu przestrzeni.

Regał z łańcuchami 1000 i Regał z łańcuchami 1250

Kompletny regał z łańcuchami zawiera poniższe elementy:

- **Półki ekspozycyjne**

Ilość półek jest uzależniona od wysokości całej ekspozycji.

- **Przymiar kreskowy metryczny**

Przymiar kreskowy metryczny jest oznaczony kodami EAN oraz numerem kodu produktu i posiada wolne miejsca na ceny.


- **Przecinak do łańcuchów**

Mocny przecinak do łańcuchów ułatwiający cięcie wszystkich stalowych łańcuchów o średnicy do 6mm.

Przecinak do łańcuchów ma bardzo wytrzymałą konstrukcję a jego konserwacja jest darmowa.

- **Etykieta nagłówkowa**


Etykieta nagłówkowa może być przymocowana do deski za pomocą łączników oraz specjalnych haków.



Regał z łańcuchami 1000

Półki ekspozycyjne na łańcuchy na szpulach o szerokości 1000 mm, z numerem kodu 0120721000.


- użytek wewnętrzny
- użytek zewnętrzny
- stal nierdzewna



Numer kodu	Opis	d x t x b / mm	Rodzaj szpuli	Metry na szpuli
Rząd 1 (kompletny)				
0120711017	● Łańcuch Deco okrągły, mosiądzowany	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711077	● Łańcuch Deco okrągły, czarny	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711314	● Łańcuch Deco okrągły, lity mosiądz	2,8 x 19 x 15	B	30
0120716077	● Łańcuch Deco kwadratowy, czarny	4,0 x 29 x 17	B	20
0120717277	● Łańcuch Deco kwadratowy, czarny	3,5 x 38 x 20	B	20
0120717297	● Łańcuch Deco kwadratowy, polerowany	3,5 x 38 x 20	B	20
0120713217	● Łańcuch Deco katedralny, mosiądzowany	2,8 x 39 x 20	B	20
0120713277	● Łańcuch Deco katedralny, czarny	2,8 x 39 x 20	B	20
0120713297	● Łańcuch Deco katedralny, polerowany	2,8 x 39 x 20	B	20
Rząd 2 (kompletny)				
0120711027	● Łańcuch Deco katedralny, polerowany	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711087	● Łańcuch Deco okrągły, epoksydowany na biał	2,0 x 15 x 10	B	50
0120714017	● Łańcuch Deco kwadratowy, mosiądzowany	2,0 x 16 x 9	B	50
0120714077	● Łańcuch Deco kwadratowy, czarny	2,0 x 16 x 9	B	50
0120714097	● Łańcuch Deco kwadratowy, polerowany	2,0 x 16 x 9	B	50
0120715017	● Łańcuch Deco kwadratowy, mosiądzowany	3,0 x 28 x 14	B	20
0120715077	● Łańcuch Deco kwadratowy, czarny	3,0 x 28 x 14	B	20
0120715097	● Łańcuch Deco kwadratowy, polerowany	3,0 x 28 x 14	B	20
0120715087	● Łańcuch Deco kwadratowy, epoksydowany na biał	3,0 x 28 x 14	B	20
Rząd 3A (kompletny)				
0120711917	● Łańcuch Forcat, mosiądzowany	1,1 x 5 x 5	A	25
0120711927	● Łańcuch Forcat, niklowany	1,1 x 5 x 5	A	25
0120717017	● Łańcuch Gourmette, mosiądzowany	1,2 x 3,5 x 4	A	25
0120717027	● Łańcuch Gourmette, niklowany	1,2 x 3,5 x 4	A	25
0120719017	● Łańcuch Gourmette, mosiądzowany	1,5 x 4 x 5	A	25
0120719027	● Łańcuch Gourmette, niklowany	1,5 x 4 x 5	A	25
0120712017	● Łańcuch Gourmette skrecony, mosiądzowany	2,0 x 8 x 7	A	15
0120712027	● Łańcuch skrecony, niklowany	2,0 x 8 x 7	A	15
0120712517	● Łańcuch skrecony, mosiądzowany	2,5 x 7 x 9	A	10
0120712527	● Łańcuch skrecony, niklowany	2,5 x 7 x 9	A	10
0120710767	● Łańcuch zegarowy, Inox, stal nierdzewna	1,6 x 8 x 6	A	25
Rząd 3B (kompletny)				
0120710317	● Łańcuch zegarowy, mosiądzowany	1,1 x 7 x 4,5	A	50
0120710517	● Łańcuch zegarowy, mosiądzowany	1,3 x 7,5 x 5	A	25
0120710527	● Łańcuch zegarowy, niklowany	1,3 x 7,5 x 5	A	25
0120710717	● Łańcuch zegarowy, mosiądzowany	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710727	● Łańcuch zegarowy, niklowany	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710737	● Łańcuch zegarowy, koloru ołowianego	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710747	● Łańcuch zegarowy, epoksydowany na biał	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710757	● Łańcuch zegarowy, lity mosiądz	1,6 x 8 x 6	A	25
0120713627	● Łańcuch kulkowy, lity mosiądz, niklowany	3,6	A	25
0120710217	● Łańcuch węzłowy, lity mosiądz	0,4 x 12,5 x 5	A	50
0120710227	● Łańcuch węzłowy, lity mosiądz, niklowany	0,4 x 12,5 x 5	A	50

Regał z łańcuchami 1000

- użytek wewnętrzny
- użytek zewnętrzny
- stal nierdzewna




Numer kodu	Opis	d x t x b / mm	Rodzaj szpuli	Metry na szpuli
Rząd 4 (kompletny)				
0120710624	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	1,4 x 20 x 6,5	B	90
0120710524	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	1,6 x 23 x 7	B	60
0120710324	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,0 x 28 x 9	B	50
0120710124	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,5 x 35 x 11	B	30
0120712034	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	3,1 x 41 x 14	B	20
0120710284	● Łańcuch typu Victor, epoksydowany na białą	2,2 x 31 x 10	B	30
0120332007	● Łańcuch ogniwo C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,0 x 22 x 9	B	60
0120313027	● Łańcuch ogniwo A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,0 x 12 x 8	B	60
0120193007	● Łańcuch ogniwo C, Inox, stal nierdzewna	3,0 x 26 x 12	B	25
Rząd 5 (kompletny)				
0120333007	● Łańcuch ogniwo C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	3,0 x 26 x 12	C	60
0120334007	● Łańcuch ogniwo C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	4,0 x 32 x 16	C	58
0120335007	● Łańcuch ogniwo C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	5,0 x 35 x 20	C	32
Rząd 6 (kompletny)				
0120313037	● Łańcuch ogniwo A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	3,0 x 16 x 11	C	100
0120313047	● Łańcuch ogniwo A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	4,0 x 19 x 15	C	50
0120313067	● Łańcuch ogniwo A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	6,0 x 24 x 23	C	35
Rząd 7 (kompletny)				
0120993007	● Łańcuch plastikowy, czerwony/biały	6,0 x 40 x 22	C	25
0120998007	● Łańcuch plastikowy, czarny	10,0 x 61 x 33	C	12,5
0120996060	● Łańcuch ogniwo C, galwanicznie ocynkowany i epoksydowany na czerwono/biało	6,0 x 42 x 24	C	25

Wymiary łańcucha:

d = średnica mm

t = długość wewnętrzna mm

b = szerokość zewnętrzna mm



Regał z łańcuchami 1250

Półki ekspozycyjne na łańcuchy na szpulach o szerokości 1250 mm, z numerem kodu 0120721250

- użytek wewnętrzny
- użytek zewnętrzny
- stal nierdzewna




Numer kodu	Opis	d x t x b / mm	Rodzaj szpuli	Metry na szpuli
Rząd 1 (kompletny)				
0120711017	● Łańcuch Deco okrągły, mosiądzowany	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711077	● Łańcuch Deco okrągły, czarny	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711027	● Łańcuch Deco okrągły, niklowany	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711097	● Łańcuch Deco okrągły, polerowany	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711087	● Łańcuch Deco okrągły, epoksydowany na biał	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711387	● Łańcuch Deco okrągły, epoksydowany na biał	2,8 x 29 x 15	B	30
0120711314	● Łańcuch Deco okrągły, lity mosiądz	2,8 x 29 x 15	B	30
0120714087	● Łańcuch Deco kwadratowy, epoksydowany na biał	2,0 x 16 x 9	B	50
0120714017	● Łańcuch Deco kwadratowy, mosiądzowany	2,0 x 16 x 9	B	50
0120714077	● Łańcuch Deco kwadratowy, czarny	2,0 x 16 x 9	B	50
0120714097	● Łańcuch Deco kwadratowy, polerowany	2,0 x 16 x 9	B	50
Rząd 2 (kompletny)				
0120715017	● Łańcuch Deco kwadratowy, mosiądzowany	3,0 x 28 x 14	B	20
0120715077	● Łańcuch Deco kwadratowy, czarny	3,0 x 28 x 14	B	20
0120715097	● Łańcuch Deco kwadratowy, polerowany	3,0 x 28 x 14	B	20
0120715087	● Łańcuch Deco kwadratowy, epoksydowany na biał	3,0 x 28 x 14	B	20
0120717217	● Łańcuch Deco skręcony, mosiądzowany	3,5 x 38 x 20	B	20
0120717277	● Łańcuch Deco kwadratowy, czarny	3,5 x 38 x 20	B	20
0120717297	● Łańcuch Deco kwadratowy, polerowany	3,5 x 38 x 20	B	20
0120713217	● Łańcuch Deco katedralny, mosiądzowany	2,8 x 39 x 20	B	20
0120713277	● Łańcuch Deco katedralny, czarny	2,8 x 39 x 20	B	20
0120713297	● Łańcuch Deco katedralny, polerowany	2,8 x 39 x 20	B	20
0120711317	● Łańcuch Deco okrągły, mosiądzowany	2,8 x 29 x 15	B	30
Rząd 3A (kompletny)				
0120711917	● Łańcuch Forcat, mosiądzowany	1,1 x 5 x 5	A	25
0120711927	● Łańcuch Forcat, niklowany	1,1 x 5 x 5	A	25
0120717017	● Łańcuch Gourmette, mosiądzowany	1,2 x 3,5 x 4	A	25
0120717027	● Łańcuch Gourmette, niklowany	1,2 x 3,5 x 4	A	25
0120719017	● Łańcuch Gourmette, mosiądzowany	1,5 x 4 x 5	A	25
0120719027	● Łańcuch Gourmette, niklowany	1,5 x 4 x 5	A	25
0120712017	● Łańcuch skręcony, mosiądzowany	2,0 x 8 x 7	A	15
0120712027	● Łańcuch skręcony, niklowany	2,0 x 8 x 7	A	15
0120712077	● Łańcuch skręcony, czarny	2,0 x 8 x 7	A	15
0120712517	● Łańcuch skręcony, mosiądzowany	2,5 x 7 x 9	A	10
0120712527	● Łańcuch skręcony, niklowany	2,5 x 7 x 9	A	10
0120712577	● Łańcuch skręcony, czarny	2,5 x 7 x 9	A	10
0120710317	● Łańcuch zegarowy, mosiądzowany	1,1 x 7 x 4,5	A	50
0120710327	● Łańcuch zegarowy, niklowany	1,1 x 7 x 4,5	A	50

Wymiary łańcucha:

d = średnica mm


t = długość wewnętrzna mm

b = szerokość zewnętrzna mm



Regał z łańcuchami 1250

- użytek wewnętrzny
- użytek zewnętrzny
- stal nierdzewna



Numer kodu	Opis	d x t x b / mm	Rodzaj szpuli	Metry na szpuli
Rząd 3B (kompletny)				
0120710517	● Łańcuch zegarowy, mosiądzowany	1,3 x 7,5 x 5	A	25
0120710527	● Łańcuch zegarowy, niklowany	1,3 x 7,5 x 5	A	25
0120710717	● Łańcuch zegarowy, mosiądzowany	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710727	● Łańcuch zegarowy, niklowany	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710737	● Łańcuch zegarowy, koloru ołowianego	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710747	● Łańcuch zegarowy, epoksydowany na biało	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710757	● Łańcuch zegarowy, lity mosiądz	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710767	● Łańcuch zegarowy, Inox, stal nierdzewna	1,6 x 8 x 6	A	25
0120711624	● Łańcuch Jack, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	1,6	A	20
0120712024	● Łańcuch Jack, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,0	A	15
0120710217	● Łańcuch węzłowy, lity mosiądz	0,4 x 12,5 x 5	A	50
0120710227	● Łańcuch węzłowy, lity mosiądz, niklowany	0,4 x 12,5 x 5	A	50
0120713027	● Łańcuch węzłowy, lity mosiądz, niklowany	0,5 x 19,5 x 7	A	25
0120713627	● Łańcuch kulkowy, lity mosiądz, niklowany	3,6	A	25
Rząd 4 (kompletny)				
0120710624	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	1,4 x 20 x 6,5	B	90
0120710524	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	1,6 x 23 x 7	B	60
0120710324	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,0 x 28 x 9	B	50
0120710124	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,5 x 35 x 11	B	30
0120712034	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	3,1 x 41 x 14	B	20
0120713524	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	3,4 x 44 x 15,5	B	15
0120332007	● Łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,0 x 22 x 9	B	60
0120313027	● Łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,0 x 12 x 8	B	60
0120710284	● Łańcuch typu Victor, epoksydowany na biało	2,2 x 31 x 10	B	30
0120710294	● Łańcuch typu Victor, epoksydowany na różowo	2,2 x 31 x 10	B	30
0120710295	● Łańcuch typu Victor, epoksydowany na turkusowo	2,2 x 31 x 10	B	30
Rząd 5 (kompletny)				
0120333007	● Łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	3,0 x 26 x 12	C	60
0120334007	● Łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	4,0 x 32 x 16	C	58
0120335007	● Łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	5,0 x 35 x 20	C	32
0120710494	● Łańcuch typu Victor, Inox, stal nierdzewna	1,8 x 26,5 x 8	B	60
0120192007	● Łańcuch ogniowy C, Inox, stal nierdzewna	2,0 x 22 x 8	B	30
Rząd 6 (kompletny)				
0120313037	● Łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	3,0 x 16 x 11	C	100
0120313047	● Łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	4,0 x 19 x 15	C	50
0120313067	● Łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	6,0 x 24 x 23	C	35
0120193007	● Łańcuch ogniowy C, Inox, stal nierdzewna	3,0 x 26 x 12	B	25
0120711327	● Łańcuch Deco okrągły, niklowany	2,8 x 29 x 15	B	30
Rząd 7 (kompletny)				
0120993007	● Łańcuch plastikowy, czerwony/biały	6,0 x 40 x 22	C	25
0120998007	● Łańcuch plastikowy, czarny	10,0 x 61 x 33	C	12,5
0120996060	● Łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany, epoksydowany na czerwono/biało	6,0 x 42 x 24	C	25
0120716077	● Łańcuch Deco kwadratowy, czarny	4,0 x 29 x 17	B	20
0120716097	● Łańcuch Deco kwadratowy, polerowany	4,0 x 29 x 17	B	20

Regał na liny 1000 i Regał na liny 1250

Regał na liny Campbell® mieści w sobie wszelkie ważne elementy dla majsterkowiczów oraz sklepów narzędziowych:

- Wersje polipropylenowe (liny-PP), skręcane i plecione.
- Liny naturalne (sizalowe)
- Liny żeglarskie
- Liny nylonowe
- Liny stalowe galwanicznie ocynkowane (również poliwinylowe PVC)



Regał na liny 1000 i Regał na liny 1250

Kompletny regał z linami zawiera poniższe elementy:

- **Półki ekspozycyjne**

Ilość półek jest uzależniona od wysokości całej ekspozycji.

- **Przymiar kreskowy metryczny**

Przymiar kreskowy metryczny jest oznaczony kodami EAN oraz numerem kodu produktu i posiada wolne miejsca na ceny.

- **Pistolet do cięcia lin**

Pistolet do cięcia lin zapobiega przed postrzępieniem się końcówki liny.

- **Przecinak do lin**

Specjalny przecinak do lin z łatwością tnie wszystkie liny i zapobiega przed postrzępieniem się końcówki.

- **Etykieta nagłówkowa**

Etykieta nagłówkowa może być przymocowana do deski za pomocą łączników oraz specjalnych haków.

Regał na liny 1000

Półki ekspozycyjne na liny na szpulach o szerokości 1000 mm, z numerem kodu 0120983050.

- Liny naturalne
- Liny uniwersalne

Kod nr	Opis	Średnicar mm	Rodzaj szpuli	Metry na szpuli
Rząd 1 (kompletny)				
0120980630	● Sznurek pleciony PP-multifil, biały	3,0	D	450
0120980631	● Sznurek pleciony PP-multifil, żółty	3,0	D	450
0120980632	● Sznurek pleciony PP-multifil, pomarańczowy	3,0	D	450
0120980634	● Sznurek pleciony PP-multifil, czerwony	3,0	D	450
0120980635	● Sznurek pleciony PP-multifil, koloru mięty	3,0	D	450
0120980637	● Sznurek pleciony PP-multifil, niebieski	3,0	D	450
0120980638	● Sznurek pleciony PP-multifil, brązowy	3,0	D	450
0120980639	● Sznurek pleciony PP-multifil, czarny	3,0	D	450
0120980220	● Sznurek do żaluzji, 16 x pleciony, biały	2,2	D	500
Rząd 2 (kompletny)				
0120980640	● Lina pleciona PP-multifil, biała	4,0	D	180
0120980650	● Lina pleciona PP-multifil, biała	5,0	D	120
0120980660	● Lina pleciona PP-multifil, biała	6,0	D	100
0120980661	● Lina pleciona PP-multifil, żółta	6,0	D	100
0120980662	● Lina pleciona PP-multifil, czerwona	6,0	D	100
0120980665	● Lina pleciona PP-multifil, zielona	6,0	D	100
0120980666	● Lina pleciona PP-multifil, niebieska	6,0	D	100
0120980761	● PP-Lina skręcana, pomarańczowa	6,0	D	60
0120980860	● Lina nylonowa skręcana, biała	6,0	D	60
Rząd 3 (kompletny)				
0120980560	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	6,0	D	60
0120980060	● Lina Spleitex skręcana, barwiona konopiami	6,0	D	60
0120981520	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana	2,0	D	153
0120981530	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana	3,0	D	153
0120981540	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana	4,0	D	100
0120981620	● Lina druciana, poliwinylowa	2,0/3,0	D	153
0120981630	● Lina druciana, poliwinylowa	3,0/4,5	D	76
0120980681	● Lina pleciona PP-multifil, żółta	8,0	E	120
Rząd 4 (kompletny)				
0120980682	● Lina pleciona PP-multifil, czerwona	8,0	E	120
0120980683	● Lina pleciona PP-multifil, niebieska	8,0	E	120
0120980685	● Lina pleciona PP-multifil, koloru mięty	8,0	E	120
0120980686	● Lina pleciona PP-multifil, czerwona/zielona	8,0	E	120
Rząd 5 (kompletny)				
0120980880	● Lina nylonowa skręcana, biała	8,0	E	120
0120980780	● PP-lina skręcana, pomarańczowa	8,0	E	120
0120980580	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	8,0	E	120
0120980800	● Lina nylonowa skręcana, biała	10,0	E	70
Rząd 6 (kompletny)				
0120980000	● Lina Spleitex skręcana, naturalna	10,0	E	70
0120980500	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	10,0	E	70
0120980700	● Lina PP skręcana, pomarańczowa	10,0	E	70
0120980100	● Lina żeglarska podwójnie pleciona, biała/czerwona	10,0	E	70

Rekomendowane akcesoria są oznaczone symbolem ● na stronach 32–35

Regał na liny 1250

Półki ekspozycyjne na liny na szpulach o szerokości 1250 mm, z numerem kodu 0120983051

- Liny naturalne
- Liny uniwersalne

Kod nr	Opis	Średnicar mm	Rodzaj szpuli	Metry na szpuli
Rząd 1 (kompletny)				
0120980630	● Sznurek pleciony PP-multifil, biały	3,0	D	450
0120980631	● Sznurek pleciony PP-multifil, żółty	3,0	D	450
0120980632	● Sznurek pleciony PP-multifil, pomarańczowy	3,0	D	450
0120980633	● Sznurek pleciony PP-multifil, różowy	3,0	D	450
0120980634	● Sznurek pleciony PP-multifil, czerwony	3,0	D	450
0120980635	● Sznurek pleciony PP-multifil, koloru mięty	3,0	D	450
0120980636	● Sznurek pleciony PP-multifil, zielony	3,0	D	450
0120980637	● Sznurek pleciony PP-multifil, niebieski	3,0	D	450
0120980638	● Sznurek pleciony PP-multifil, brązowy	3,0	D	450
0120980639	● Sznurek pleciony PP-multifil, czarny	3,0	D	450
0120980220	● Sznurek do żaluzji, 16 x pleciony, biały	2,2	D	500
0120980230	● Sznurek do żaluzji, 16 x pleciony, biały	3,0	D	300
Rząd 2 (kompletny)				
0120980640	● Lina pleciona PP-multifil, biała	4,0	D	180
0120980650	● Lina pleciona PP-multifil, biała	5,0	D	120
0120980660	● Lina pleciona PP-multifil, biała	6,0	D	100
0120980661	● Lina pleciona PP-multifil, żółta	6,0	D	100
0120980662	● Lina pleciona PP-multifil, czerwona	6,0	D	100
0120980663	● Lina pleciona PP-multifil, różowa	6,0	D	100
0120980664	● Lina pleciona PP-multifil, koloru mięty	6,0	D	100
0120980665	● Lina pleciona PP-multifil, zielona	6,0	D	100
0120980666	● Lina pleciona PP-multifil, niebieska	6,0	D	100
0120980760	● Lina-PP skręcana, czarna/żółta/czerwona	6,0	D	100
0120980761	● Lina-PP skręcana, pomarańczowa	6,0	D	60
0120980860	● Lina-PP skręcana , pomarańczowa	6,0	D	60
Rząd 3 (kompletny)				
0120980560	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	6,0	D	60
0120980060	● Lina Spleitex skręcana, barwiona konopiami	6,0	D	60
0120981520	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana	2,0	D	153
0120981530	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana	3,0	D	153
0120981540	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana	4,0	D	100
0120981620	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana, poliwinylowa	2,0 / 3,0	D	153
0120981630	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana, poliwinylowa	3,0 / 4,5	D	76
0120980680	● Lina pleciona PP-multifil, biała	8,0	E	120
0120980681	● Lina pleciona PP-multifil, żółta	8,0	E	120
Rząd 4 (kompletny)				
0120980682	● Lina pleciona PP-multifil, czerwona	8,0	E	120
0120980683	● Lina pleciona PP-multifil, niebieska	8,0	E	120
0120980684	● Lina pleciona PP-multifil, różowa	8,0	E	120
0120980685	● Lina pleciona PP-multifil, koloru mięty	8,0	E	120
0120980686	● Lina pleciona PP-multifil, czerwona/zielona	8,0	E	120
Rząd 5 (kompletny)				
0120980880	● Lina nylonowa skręcana, biała	8,0	E	120
0120980080	● Lina Spleitex skręcana, barwiona konopiami	8,0	E	120
0120980780	● Lina PP skręcana, pomarańczowa	8,0	E	120
0120980580	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	8,0	E	120
0120980800	● Lina nylonowa skręcana, biała	10,0	E	70
Rząd 6 (kompletny)				
0120980000	● Lina Spleitex skręcana, barwiona konopiami	10,0	E	70
0120980700	● Lina PP skręcana, pomarańczowa	10,0	E	70
0120980500	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	10,0	E	70
0120980781	● Lina PP skręcana, pomarańczowa/beżowa	8,0	E	120
0120980100	● Lina żeglarska podwójnie pleciona, biała/czerwona	10,0	E	70

Rekomendowane akcesoria są oznaczone symbolem a △ na stronach 32–35

Regał z linami z paczkowanymi

Osiągnięcie najwyższego obrotu produktami linowymi jest możliwe dzięki opakowaniu tych produktów. Dlatego też marka Campbell® oferuje wszystkie swoje bestsellery w wersjach opakowanych w koszykach lub na blistrach.

Dodatkowo, Campbell® oferuje asortyment urządzeń do mocowania oraz pętli. To produkty najwyższej jakości, potwierdzone certyfikatami. Wszystkie pasy posiadają znak jakości oraz pieczęć producenta.

Campbell posiada w swojej ofercie wszystko począwszy od najmniejszych 250 kg zapadkowych urządzeń mocujących po 3 tonowe pasy służące profesjonalnym konstrukcjom.

Regał z linami 1000 i Regał z linami paczkowanymi 1250

Kompletny regał z linami zawiera poniższe elementy:

- **Ekspozycyjne stojaki z koszykami**

Stojaki z koszykami są dostarczane z oddzielnymi podziałkami na każdy produkt.

- **Haki**

Haki do urządzeń mocujących, pętli i klamer.

- **Przymiar kreskowy metryczny**

Przymiar kreskowy metryczny jest oznaczony kodami EAN oraz numerem kodu produktu i posiada wolne miejsca na ceny.

- **Etykieta nagłówkowa**

Etykieta nagłówkowa może być przymocowana do deski za pomocą łączników oraz specjalnych haków.



Regał z linami paczkowanymi 1000

Półki ekspozycyjne z paczkowanymi linami o szerokości 1000 mm, z numerem kodu: 0120983052.

- Liny naturalne
- Liny uniwersalne

Kod nr.	Opis	Limit obciążenia	Szerokość mm	Długość m		Pierwsze zatowarowanie
Rząd 1 (Urządzenia mocujące Campbell, 100% Poliester, DIN 60060), kompletny						
0120982000	Klamrowe wiązanie mocujące, niebieskie	250 kg	25	3	5	5
0120982001	Klamrowe wiązanie mocujące, niebieskie	250 kg	25	5	5	5
0120982010	Zapadkowe wiązanie mocujące, jednoczęściowe, pomarańczowe	500 kg	25	5	5	5
0120982011	Zapadkowe wiązanie mocujące & Hak, dwuczęściowe, pomarańczowe	500 kg	25	5	5	5
0120982020	Zapadkowe wiązanie mocujące, jednoczęściowe, fioletowe	2.000 kg	35	6	5	5
0120982021	Zapadkowe wiązanie mocujące I Hak, dwuczęściowe, fioletowe	2.000 kg	35	6	5	5
0120982030	Zapadkowe wiązanie mocujące, jednoczęściowe, żółte	3.000 kg	50	8	2	2
0120982031	Zapadkowe wiązanie mocujące I hak, dwuczęściowe, żółte	3.000 kg	50	8	2	2

Kod nr.	Opis	Limit obciążenia	Szerokość mm	Długość m		Pierwsze zatowarowanie
Rząd 2 (paczkowane liny klamry), kompletny						
0120986820	● Sznurek skręcany nylonowy, biały	2,5	20	Klamra	5	5
0120986830	● Sznurek skręcany nylonowy, biały	3,5	20	Klamra	5	5
0120986900	● PP-Taśma blokująca 80 mm, czerwona/biała	—	25	Klamra	5	5
0120986901	● PP-Taśma blokująca 80 mm, czerwona/biała	—	50	Klamra	5	5
0120986760	● PP-Lina skręcana, pomarańczowa	6,0	20	Klamra	5	5

Rząd 3 (paczkowane liny klamry), kompletny						
0120986560	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	6,0	20	Klamra	5	5
0120986580	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	8,0	10	Klamra	5	5
0120986660	● PP-Lina pleciona, niebieska/czerwona	6,0	20	Klamra	5	5
0120986860	● PA-Lina skręcana, biała	6,0	20	Klamra	5	5
0120986880	● PA-Lina skręcana, biała	8,0	10	Klamra	5	5

Rząd 4 (paczkowane liny na stojakach w koszykach ekspozycyjnych/6 pudełek), kompletny						
0120988842	● Poli Sznurek do prania (wypełnienie włókniste)	4,0	30	Motek	10	20
0120989300	● Poli Sznurek do prania (stalowy rdzeń)	4,0	20	Kłębek	5	10
0120989301	● Poli Sznurek do prania (rdzeń stalowy)	4,0	30	Kłębek	5	10
0120987801	● Sznurek pdwójny (2 motki)	2,0/1,0	10/30	Motek	10	20
0120987410	● Sznurek z konopii 50 g	0,9	35	Motek	10	40
0120987800	● Poli Sznurek do paczek, mieszane kolory	1,0	80	Motek	10	40

Rząd 5 (paczkowane liny na stojakach w koszykach ekspozycyjnych/4 pudełka), kompletny						
0120988781	● PP-Lina wielofunkcyjna, pomarańczowa	8,0	20	Motek	5	10
0120988160	● PP-Lina żeglarska, skręcana i hak zatraskowy, pomarańczowa	6,0	8	Motek	5	15
0120987411	● Sznurek bawełniany, biały	1,2	135	Motek	10	10
0120988840	● Lina uniwersalna, biała	4,8	15	Motek	10	30

Rząd 6 (paczkowane liny na stojakach w koszykach ekspozycyjnych/3 pudełka), kompletny						
0120988850	● Sznurek do prania syntetyczny 1 pętla	5,0	20	Motek	10	20
0120988851	● Sznurek do prania syntetyczny 1 pętla	5,0	30	Motek	10	20
0120988580	● Lina sizalowa skręcana	8,0	15	Motek	5	20

Rząd 7 (paczkowane liny na stojakach w koszykach ekspozycyjnych /3 pudełka), kompletny						
0120988780	● Lina wielofunkcyjna, pomarańczowa	8,0	25	Motek	5	5
0120988700	● Lina wielofunkcyjna, pomarańczowa	10,0	25	Motek	5	5
0120988704	● PP-Lina skręcana, czarna/biała i hak zatraskowy	14,0	10	Motek	5	5

Regał z linami paczkowanymi 1250

Półki ekspozycyjne z paczkowanymi linami o szerokości 1250 mm, numerem kodu 0120983053.

- Liny naturalne
- Liny uniwersalne

Kod nr.	Opis	Limit obciążenia	Szerokość mm	Długość m		Pierwsze zatowarowanie
Rząd 1 (Campbell wiązania mocujące i podnoszące 100% Poliesterowe pasy, wiązania DIN 60060 i podwieszki Sling DIN 61360), kompletny						
0120982000	Klamrowe wiązanie mocujące, niebieskie	250 kg	25	3	5	5
0120982001	Klamrowe wiązanie mocujące, niebieskie	250 kg	25	5	5	5
0120982010	Zapadkowe wiązanie mocujące, jednoczęściowe, pomarańczowe	500 kg	25	5	5	5
0120982011	Zapadkowe wiązanie mocujące I Hak, dwuczęściowe, pomarańczowe	500 kg	25	5	5	5
0120982020	Zapadkowe wiązanie mocujące, jednoczęściowe, fioletowe	2.000 kg	35	6	5	5
0120982021	Zapadkowe wiązanie mocujące I Hak, dwuczęściowe, fioletowe	2.000 kg	35	6	5	5
0120982030	Zapadkowe wiązanie mocujące, jednoczęściowe, żółte	3.000 kg	50	8	2	2
0120982031	Zapadkowe wiązanie mocujące I Hak, dwuczęściowe, żółte	3.000 kg	50	8	2	2
0120982050	Okrągła podwieszka, fioletowa	1.000 kg	–	3	5	5

Kod nr.	Opis	Limit obciążenia	Szerokość mm	Długość m		Pierwsze zatowarowanie
Rząd 2 (paczkowane liny klamry), kompletny						
0120986820	● Sznurek nylonowy skręcany, biały	2,5	20	Klamra	5	5
0120986830	● Sznurek nylonowy skręcany, biały	3,5	20	Klamra	5	5
0120986900	● PP-Taśma blokująca 80 mm, czerwona/biała	–	25	Klamra	5	5
0120986901	● PP-Taśma blokująca 80 mm, czerwona/biała	–	50	Klamra	5	5
0120986760	● PP-Lina skręcana, pomarańczowa	6,0	20	Klamra	5	5

Rząd 3 (paczkowane liny klamry), kompletny						
0120986560	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	6,0	20	Klamra	5	5
0120986580	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	8,0	10	Klamra	5	5
0120986660	● PP-Lina pleciona, niebieska/czerwona	6,0	20	Klamra	5	5
0120986860	● PA-Lina skręcana, biała	6,0	20	Klamra	5	5
0120986880	● PA-Lina skręcana, biała	8,0	10	Klamra	5	5

Rząd 4 (paczkowane liny na stojakach w koszykach ekspozycyjnych/6 pudełek), kompletny						
0120988840	● Lina uniwersalna, biała	4,8	15	Motek	10	30
0120987800	● Poli Sznurek do paczek, mieszane kolory	1,0	80	Kulka	10	40
0120987801	● Sznurek podwójny (2 kulki)	2,0/1,0	10/30	Kulka	10	20
0120987410	● Sznurek z konopii, 50 g	0,9	35	Kulka	10	40
0120988740	● Lina wielofunkcyjna, mieszane kolory	4,0	9	Motek	10	50
0120987411	● Sznurek bawełniany, biały	1,2	135	Kulka	10	10

Rząd 5 (paczkowane liny na stojakach w koszykach ekspozycyjnych /4 pudełka), kompletny						
0120988841	● Poli Sznurek do prania (wypełnienie włókniste)	4,0	20	Motek	10	20
0120988842	● Poli Sznurek do prania (wypełnienie włókniste)	4,0	30	Motek	10	20
0120989500	● Lina sizalowa	10,0	10	Pierścień	10	10
0120989300	● Poli Sznurek do prania (rdzeń stalowy)	4,0	20	Pierścień	5	10
0120989301	● Poli Sznurek do prania (rdzeń stalowy)	4,0	30	Pierścień	5	10

Rząd 6 (paczkowane liny na stojakach w koszykach ekspozycyjnych /4 pudełka), kompletny						
0120988850	● Sznurek do prania syntetyczny 1Hak	5,0	20	Motek	10	20
0120988851	● Sznurek do prania syntetyczny 1Hak	5,0	30	Motek	10	20
0120988580	● Lina sizalowa skręcana	8,0	15	Motek	5	20
0120988780	● Lina wielofunkcyjna, pomarańczowa	8,0	25	Motek	5	5

Rząd 7 (paczkowane liny na stojakach w koszykach ekspozycyjnych /4 pudełka), kompletny						
0120988160	● PP-Lina żeglarska, skręcana i hak zatraskowy, Pomarańczowa	6,0	8	Motek	5	15
0120988781	● PP-Lina wielofunkcyjna, pomarańczowa	8,0	20	Motek	5	10
0120988700	● PP-Lina wielofunkcyjna, pomarańczowa	10,0	25	Motek	5	5
0120988704	● PP-Lina skręcana, czarna/biała	14,0	10	Motek	5	5

Wolnostojące ekspozycje na łańcuchy i liny

Nowe wolnostojące ekspozycje na łańcuchy i liny marki Campbell® umożliwiają prezentację maksymalnej ilości produktów przy minimalnym wykorzystaniu przestrzeni.

Ekspozycja posiada:

- etykietę ekspozycyjną z kolorowym kodem w różnych językach.
- system podstawkowy bez potrzeby wykorzystania osi - dysponowanie łańcuchem jest ułatwione tym bardziej, że wymiana szpuli jest wymagana w przypadku uzupełnienia towaru.
- budowany przymiar kreskowy metryczny.
- kolorowe etykiety.
- wbudowany nóż do łańcuchów i/lub pistolet do cięcia lin
- Wymiary: Szerokość 700 mm, Wysokość 2250 mm, Głębokość 600 mm.

Campbell® Ekspozycja łańcuchów
i lin Typ wolnostojący 670


Campbell® Ekspozycja lin
Typ wolnostojący 670

Campbell® Ekspozycja
Typ wolnostojący 670



Ekspozycja łańcuchów "Typ 670"

- użytek wewnętrzny
- użytek zewnętrzny
- stal nierdzewna



Kod nr	Opis	d x t x b / mm	Rodzaj szpuli	Metry na szpuli
Rząd 1 (kompletny)				
0120711017	● Łańcuch Deco okrągły, mosiądzowany	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711077	● Łańcuch Deco okrągły, czarny	2,0 x 15 x 10	B	50
0120717277	● Łańcuch Deco skręcany, czarny	3,5 x 37 x 20	B	20
0120717297	● Łańcuch Deco skręcany, polerowany	3,5 x 37 x 20	B	20
0120713217	● Łańcuch Deco katedralny, mosiądzowany	2,8 x 39 x 20	B	20
0120713277	● Łańcuch Deco katedralny, czarny	2,8 x 39 x 20	B	20
Rząd 2 (kompletny)				
0120711027	● Łańcuch Deco okrągły, niklowany	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711087	● Łańcuch Deco okrągły, biały	2,0 x 15 x 10	B	50
0120714017	● Łańcuch Deco kwadratowy, mosiądzowany	2,0 x 16 x 9	B	50
0120714077	● Łańcuch Deco kwadratowy, czarny	2,0 x 16 x 9	B	50
0120715017	● Łańcuch Deco kwadratowy, mosiądzowany	3,0 x 29 x 14	B	20
0120715077	● Łańcuch Deco kwadratowy, czarny	3,0 x 29 x 14	B	20
Rząd 3A ()				
0120711927	● Łańcuch Forcat, niklowany	1,1 x 5 x 5	A	25
0120719017	● Łańcuch Gourmette, mosiądzowany	1,5 x 4 x 5	A	25
0120719027	● Łańcuch Gourmette, niklowany	1,5 x 4 x 5	A	25
0120712027	● Łańcuch skręcany, niklowany	2,0 x 8 x 7	A	15
0120712517	● Łańcuch skręcany, mosiądzowany	2,5 x 7 x 9	A	10
0120712527	● Łańcuch skręcany, niklowany	2,5 x 7 x 9	A	10
0120710767	● Łańcuch zegarowy, Inox, stal nierdzewna	1,6 x 8 x 6	A	25
Rząd 3B (kompletny)				
0120710527	● Łańcuch zegarowy, niklowany	1,3 x 7,5 x 6	A	25
0120710717	● Łańcuch zegarowy, mosiądzowany	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710727	● Łańcuch zegarowy, niklowany	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710737	● Łańcuch zegarowy, koloru ołowianego	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710747	● Łańcuch zegarowy, biały	1,6 x 8 x 6	A	25
0120713627	● Łańcuch kulkowy, niklowany	d = 3,6	A	25
0120710227	● Łańcuch węzłowy, niklowany	0,4 x 12,5 x 5	A	50
Rząd 4 (kompletny)				
0120710524	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany	1,6 x 23 x 7	B	60
0120710124	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany	2,5 x 35 x 11	B	30
0120712034	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany	3,1 x 41 x 14	B	20
0120710284	● Łańcuch typu Victor, epoksydowany na białe	2,2 x 31 x 10	B	30
0120313027	● Łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany	2,0 x 12 x 8	B	60
0120193007	● Łańcuch ogniowy C, Inox, stal nierdzewna	3,0 x 26 x 12	B	25
Rząd 5 (kompletny)				
0120333007	● Łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany	3,0 x 26 x 12	C	60
0120335007	● Łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany	5,0 x 35 x 20	C	32
Rząd 6 (kompletny)				
0120313047	● Łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany	4,0 x 19 x 16	C	50
0120313067	● Łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany	6,0 x 24 x 24	C	35
Rząd 7 (kompletny)				
0120993007	● Łańcuch plastikowy, biały	6,0 x 40 x 22	C	25
0120998007	● Łańcuch plastikowy, czarny	10,0 x 61 x 33	C	12,5

Ekspozycja łańcuchów i lin "Typ 670"

- Liny naturalne
- Liny uniwersalne
- Użytek wewnętrzny
- Użytek zewnętrzny
- Stal nierdzewna



Kod nr	Opis	d x t x b / mm	Typ szpuli	Metry na szpuli
Rząd 1 (kompletny)				
0120980660	● Lina pleciona, biała	d = 6,0	D	100
0120980800	● Lina nylonowa, biała	d = 10,0	E	70
0120980560	● Lina sisalowa, naturalna	d = 6,0	D	60
0120980500	● Lina sisalowa, naturalna	d = 10,0	E	70
Rząd 2 (kompletny)				
0120981620	● Lina druciana, PVC	d = 2,0/3,0	D	153
0120981520	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana	d = 2,0	D	153
0120981530	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana	d = 3,0	D	153
0120980761	● PP-Lina, pomarańczowa	d = 6,0	D	60
0120980700	● PP-Lina, pomarańczowa	d = 10,0	E	70
Rząd 3A (kompletny)				
0120711927	● Łańcuch typu Forcat, niklowany	1,1 x 5 x 5	A	25
0120719017	● Łańcuch Gourmette, mosiądzowany	1,5 x 4 x 5	A	25
0120719027	● Łańcuch Gourmette, niklowany	1,5 x 4 x 5	A	25
0120712027	● Łańcuch skręcany, niklowany	2,0 x 8 x 7	A	15
0120712517	● Łańcuch skręcany, mosiądzowany	2,5 x 7 x 9	A	10
0120712527	● Łańcuch skręcany, niklowany	2,5 x 7 x 9	A	10
0120710767	● Łańcuch zegarowy, Inox, stal nierdzewna	1,6 x 8 x 6	A	25
Rząd 3B (kompletny)				
0120710527	● Łańcuch zegarowy, niklowany	1,3 x 7,5 x 6	A	25
0120710717	● Łańcuch zegarowy, mosiądzowany	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710727	● Łańcuch zegarowy, niklowany	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710737	● Łańcuch zegarowy, koloru ołowianego	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710747	● Łańcuch zegarowy, biały	1,6 x 8 x 6	A	25
0120713627	● Łańcuch kulkowy, niklowany	d = 3,6	A	25
0120710227	● Łańcuch węzłowy, niklowany	0,4 x 12,5 x 5	A	50
Rząd 4 (kompletny)				
0120715017	● Łańcuch Deco, kwadratowy, mosiądzowany	3,0 x 29 x 14	B	20
0120715077	● Łańcuch Deco, kwadratowy, czarny	3,0 x 29 x 14	B	20
0120713297	● Łańcuch Deco, katedralny, polerowany	2,8 x 39 x 20	B	20
0120711017	● Łańcuch Deco, okrągły, mosiądzowany	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711077	● Łańcuch Deco, okrągły, czarny	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711087	● Łańcuch Deco, okrągły, czarny	2,0 x 15 x 10	B	50
Rząd 5 (kompletny)				
0120333007	● Łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	3,0 x 26 x 12	C	60
0120710324	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,0 x 28 x 9	B	50
0120313027	● Łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,0 x 12 x 8	B	60
0120193007	● Łańcuch ogniowy C, Inox, stal nierdzewna	3,0 x 26 x 12	B	25
Rząd 6 (kompletny)				
0120313047	● Łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	4,0 x 19 x 16	C	50
0120335007	● Łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	5,0 x 35 x 20	C	32
Rząd 7 (kompletny)				
0120993007	● Plastic Chain, Polyethylene, red/white	6,0 x 40 x 22	C	25
0120998007	● Plastic Chain, Polyethylene, black	10,0 x 61 x 33	C	12,5

Ekspozycja Lin "Typ 670"

- Liny naturalne
- Liny uniwersalne

Kod nr	Opis	Średnica mm	Typ szpuli	Metry na szpuli
Rząd 1 (kompletny)				
0120980630	● Sznurek pleciony PP-multifil, biały	3,0	D	450
0120980631	● Sznurek pleciony PP-multifil, żółty	3,0	D	450
0120980634	● Sznurek pleciony PP-multifil, czerwony	3,0	D	450
0120980637	● Sznurek pleciony PP-multifil, niebieski	3,0	D	450
0120980639	● Sznurek pleciony PP-multifil, czarny	3,0	D	450
0120980220	● Sznurek do żaluzji, 16 x pleciony, biały	2,2	D	500
Rząd 2 (kompletny)				
0120980640	● Sznurek pleciony PP-multifil, biały	4,0	D	180
0120980650	● Sznurek pleciony PP-multifil, biały	5,0	D	120
0120980660	● Sznurek pleciony PP-multifil, biały	6,0	D	100
0120980666	● Sznurek pleciony PP-multifil, niebieski	6,0	D	100
0120980761	● PP-Lina skręcana, pomarańczowa	6,0	D	60
0120980860	● Lina nylonowa skręcana, biała	6,0	D	60
Rząd 3 (kompletny)				
0120980560	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	6,0	D	60
0120981520	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana	2,0	D	153
0120981530	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana	3,0	D	153
0120981540	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana	4,0	D	100
0120981620	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana, PVC	2,0/3,0	D	153
0120981630	● Lina druciana, galwanicznie ocynkowana, PVC	3,0/4,5	D	76
Rząd 4 (kompletny)				
0120980682	● Lina pleciona PP-multifil, czerwona	8,0	E	120
0120980686	● Lina pleciona PP-multifil, czerwona/zielona	8,0	E	120
0120980060	● Lina Spleitex skręcana, barwiona konopiami	6,0	D	60
0120980665	● Lina pleciona PP-multifil, zielona	6,0	D	100
Rząd 5(kompletny)				
0120980780	● PP-Lina skręcana, pomarańczowa	8,0	E	120
0120980800	● Lina nylonowa skręcana, biała	10,0	E	70
0120980662	● Lina pleciona PP-multifil, czerwona	6,0	D	100
0120980661	● Lina pleciona PP-multifil, żółta	6,0	D	100
Rząd 6 (kompletny)				
0120980500	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	10,0	E	70
0120980700	● PP-Lina skręcana, pomarańczowa	10,0	E	70
0120980638	● BSznurek pleciony PP-multifil, brązowy	3,0	D	450
0120980632	● Sznurek pleciony PP-multifil, pomarańczowy	3,0	D	450

Ekspozycja łańcuchów "ECD 1"



Stojak ekspozycyjny ECD 1, Kod nr 0120000010,
łącznie z etykietą Kod nr 0055681210

Szerokość: 410 mm

Głębokość: 510 mm

Wysokość: 1730 mm (łącznie z etykietą)




- Użytek wewnętrzny
- Użytek zewnętrzny
- Stal nierdzewna

Kod nr	Opis	d x t x b / mm	Typ szpuli	Metry na szpuli
Asortyment CAMDIS 1				
0120711024	● łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,8 x 39 x 12,5	B	30
0120712034	● łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	3,1 x 41 x 14	B	20
0120332007	● łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,0 x 22 x 8	B	60
0120334007	● łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	4,0 x 32 x 16	C	58
0120335007	● łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	5,0 x 35 x 20	C	32
0120336007	● łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	6,0 x 42 x 24	C	28
0120337007	● łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	7,0 x 48 x 28	C	26
7508795	Nóż do łańcuchów			
Asortyment CAMDIS 2				
0120313037	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	3,0 x 16 x 12	C	100
0120313047	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	4,0 x 19 x 16	C	50
0120313057	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	5,0 x 21 x 20	C	35
0120313067	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	6,0 x 24 x 24	C	35
0120313087	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	8,0 x 32 x 32	C	20
0120313087	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	8,0 x 32 x 32	C	20
7509195	Zapadkowy nóż do cięcia łańcuchów			
Asortyment CAMDIS 3				
0120336007	● łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	6,0 x 42 x 24	C	28
0120337007	● łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	7,0 x 48 x 28	C	26
0120338007	● łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	8,0 x 52 x 32	C	20
0120313067	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	6,0 x 24 x 24	C	35
0120313087	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	8,0 x 32 x 32	C	20
0120313087	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	8,0 x 32 x 32	C	20
7509195	Zapadkowy nóż do cięcia łańcuchów			
Asortyment CAMDIS 4				
0120333007	● łańcuch ogniowy C, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	3,0 x 26 x 12	C	60
0120313057	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	5,0 x 21 x 20	C	35
0120313067	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	6,0 x 24 x 24	C	35
0120313087	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	8,0 x 32 x 32	C	20
0120313087	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	8,0 x 32 x 32	C	20
0120313107	● łańcuch ogniowy A, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	10,0 x 40 x 32	C	10
7509195	Zapadkowy nóż do cięcia łańcuchów			

Łańcuchy mieszane

- Użytek wewnętrzny
- Użytek zewnętrzny
- Stal nierdzewna



Kod nr	Opis	d x t x b / mm	Typ szpuli	Metry na szpuli
Łańcuchy dla hobbystów				
0120711917	● Łańcuch typu Forcat, mosiądzowany	1,1 x 5 x 5	A	25
0120711927	● Łańcuch typu Forcat, niklowany	1,1 x 5 x 5	A	25
0120717017	● Łańcuch typu Gourmette, mosiądzowany	1,2 x 3,5 x 4	A	25
0120717027	● Łańcuch typu Gourmette, niklowany	1,2 x 3,5 x 4	A	25
0120719017	● Łańcuch typu Gourmette, mosiądzowany	1,5 x 4 x 5	A	25
0120719027	● Łańcuch typu Gourmette, niklowany	1,5 x 4 x 5	A	25
0120712017	● Łańcuch ogniwoowy skręcany, mosiądzowany	2,0 x 8 x 7	A	15
0120712027	● Łańcuch ogniwoowy skręcany, niklowany	2,0 x 8 x 7	A	15
0120712077	● Łańcuch ogniwoowy skręcany, czarny	2,0 x 8 x 7	A	15
0120712517	● Łańcuch ogniwoowy skręcany, mosiądzowany	2,5 x 7 x 9	A	10
0120712527	● Łańcuch ogniwoowy skręcany, niklowany	2,5 x 7 x 9	A	10
0120712577	● Łańcuch ogniwoowy skręcany, czarny	2,5 x 7 x 9	A	10
0120710317	● Łańcuch zegarowy, mosiądzowany	1,1 x 7 x 4,5	A	50
0120710327	● Łańcuch zegarowy, niklowany	1,1 x 7 x 4,5	A	50
0120710329	● Łańcuch zegarowy, niklowany	1,1 x 7 x 4,5	A	25
0120710377	● Łańcuch zegarowy, czarny	1,1 x 7 x 4,5	A	50
0120710379	● Łańcuch zegarowy, czarny	1,1 x 7 x 4,5	A	25
0120710387	● Łańcuch zegarowy, barwiony ołowiem	1,1 x 7 x 4,5	A	50
0120710397	● Łańcuch zegarowy, antyczna miedź	1,1 x 7 x 4,5	A	50
0120710399	● Łańcuch zegarowy, antyczny mosiądz	1,1 x 7 x 4,5	A	25
0120710517	● Łańcuch zegarowy, mosiądzowany	1,3 x 7,5 x 5	A	25
0120710527	● Łańcuch zegarowy, niklowany	1,3 x 7,5 x 5	A	25
0120710717	● Łańcuch zegarowy, mosiądzowany	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710727	● Łańcuch zegarowy, niklowany	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710777	● Łańcuch zegarowy, czarny	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710737	● Łańcuch zegarowy, barwiony ołowiem	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710797	● Łańcuch zegarowy antyczny mosiądz	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710747	● Łańcuch zegarowy, epoksydowany na biał	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710757	● Łańcuch zegarowy, lity mosiądz	1,6 x 8 x 6	A	25
0120710767	● Łańcuch zegarowy, Inox, stal nierdzewna	1,6 x 8 x 6	A	25
0120711624	● Łańcuch typu Jack, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	1,6	A	20
0120712024	● Łańcuch typu Jack, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,0	A	15

Łańcuch
typu ForcatŁańcuch
typu GourmetteŁańcuch
ogniwoowy skręcanyŁańcuch
zegarowyŁańcuch
typu Jack

Łańcuchy typu Victor DIN 5686

0120710624	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	1,4 x 20 x 6,5	B	90
0120710524	● Łańcuch typu Victor*, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	1,6 x 23 x 7	B	60
0120710424	● Łańcuch typu Victor*, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	1,8 x 26,5 x 8	B	50
0120710324	● Łańcuch typu Victor*, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,0 x 28 x 9	B	50
0120710224	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,2 x 31 x 10	B	30
0120710124	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,5 x 35 x 11	B	30
0120711024	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	2,8 x 39 x 12,5	B	30
0120712034	● Łańcuch typu Victor*, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	3,1 x 41 x 14	B	20
0120713524	● Łańcuch typu Victor, galwanicznie ocynkowany i niebiesko chromowany	3,4 x 44 x 15,5	B	15
0120710284	● Łańcuch typu Victor, epoksydowany na biał	2,2 x 31 x 10	B	30
0120710294	● Łańcuch typu Victor, epoksydowany na różowo	2,2 x 31 x 10	B	30
0120710295	● Łańcuch typu Victor, epoksydowany na turkusowo	2,2 x 31 x 10	B	30
0120710494	● Łańcuch typu Victor, Inox, stal nierdzewna	1,8 x 28 x 9	B	60

Łańcuch
typu Victor

(*dostępne również w 30m zwojach)

Łańcuchy mieszane

● Użytek zewnętrzny

● Stal nierdzewna



Łańcuch węzłowy



Łańcuch kulkowy



Łańcuch ogniowy C



Łańcuch ogniowy A



Łańcuch ogniowy C



Łańcuch kalibrowany



Łańcuch plastikowy

Kod nr	Opis	d x t x b / mm	Typ szpuli	Metry na szpuli	Limit kg **
Łańcuchy sanitarne					
0120710117	● Łańcuch węzłowy, lity mosiądz	0,3 x 10,5 x 4	A	50	–
0120710127	● Łańcuch węzłowy, lity mosiądz, niklowany	0,3 x 10,5 x 4	A	50	–
0120710217	● Łańcuch węzłowy, lity mosiądz	0,4 x 12,5 x 5	A	50	–
0120710227	● Łańcuch węzłowy, lity mosiądz, niklowany	0,4 x 12,5 x 5	A	50	–
0120713017	● Łańcuch węzłowy, lity mosiądz	0,5 x 19,5 x 7	A	25	–
0120713027	● Łańcuch węzłowy, lity mosiądz, niklowany	0,5 x 19,5 x 7	A	25	–
0120712617	● Łańcuch kulkowy, lity mosiądz, niklowany	2,5	A	100	–
0120713627	● Łańcuch kulkowy, lity mosiądz, niklowany	3,6	A	25	–
0120713617	● Łańcuch kulkowy, lity mosiądz	4,5	A	25	–

Łańcuchy zgrzewane okrągłe ogniowe, o kształcie długich ogniw C, galwanicznie ocynkowane i niebiesko chromowane, DIN 5685

0120332007	● Łańcuch ogniowy C*	2,0 x 22 x 8	B	60	30
0120333007	● Łańcuch ogniowy C*	3,0 x 26 x 12	C	60	70
0120334007	● Łańcuch ogniowy C*	4,0 x 32 x 16	C	58	125
0120335007	● Łańcuch ogniowy C*	5,0 x 35 x 20	C	32	195
0120336007	● Łańcuch ogniowy C*	6,0 x 42 x 24	C	28	290
0120337007	● Łańcuch ogniowy C*	7,0 x 48 x 28	C	26	375
0120338007	● Łańcuch ogniowy C*	8,0 x 52 x 32	C	20	500

(*dostępne również w 30m zwojach)

Łańcuchy zgrzewane okrągłe ogniowe, o kształcie krótkich ogniw A, galwanicznie ocynkowane i niebiesko chromowane, DIN 5685

0120313027	● Łańcuch ogniowy A*	2,0 x 12 x 8	B	60	30
0120313037	● Łańcuch ogniowy A*	3,0 x 16 x 12	C	100	70
0120313047	● Łańcuch ogniowy A*	4,0 x 19 x 16	C	50	125
0120313057	● Łańcuch ogniowy A*	5,0 x 21 x 20	C	35	195
0120313067	● Łańcuch ogniowy A*	6,0 x 24 x 24	C	35	290
0120313087	● Łańcuch ogniowy A*	8,0 x 32 x 32	C	20	500
0120313107	● Łańcuch ogniowy A	10,0 x 40 x 37	C	10	630

(*dostępne również w 30m zwojach)

Łańcuchy zgrzewane okrągłe ogniowe, o kształcie ogniw C, stal nierdzewna, Inox 316, DIN 5685

0120192007	● Łańcuch ogniowy C, Inox	2,0 x 22 x 8	B	30	30
0120193007	● Łańcuch ogniowy C, Inox	3,0 x 26 x 12	B	25	70
0120194007	● Łańcuch ogniowy C, Inox	4,0 x 32 x 16	B	20	125
0120195007	● Łańcuch ogniowy C, Inox	5,0 x 35 x 20	B	15	195

Kalibrowane okrągłe łańcuchy ogniowe, galwanicznie ocynkowane i niebiesko chromowane, DIN 766

0120147665	● Łańcuch kalibrowany	5,0 x 18,5 x 17	C	40	250
------------	-----------------------	-----------------	---	----	-----

Łańcuchy plastikowe, polietylenowe

0120992007	● Łańcuch plastikowy, żółty/czarny	6,0 x 40 x 22	C	25	–
0120993007	● Łańcuch plastikowy, czerwony/biały	6,0 x 40 x 22	C	25	–
0120994007	● Łańcuch plastikowy, biały	6,0 x 40 x 22	C	25	–
0120995007	● Łańcuch plastikowy, czarny	6,0 x 40 x 22	C	25	–
0120997007	● Łańcuch plastikowy, barwiony konopiami	6,0 x 40 x 22	C	25	–
0120991207	● Łańcuch plastikowy, żółty/czarny	8,0 x 48 x 26	C	25	–
0120991807	● Łańcuch plastikowy, czerwony/biały	8,0 x 48 x 26	C	25	–
0120998007	● Łańcuch plastikowy, czarny	10,0 x 61 x 33	C	12,5	–
0120999007	● Łańcuch plastikowy, barwiony konopiami	10,0 x 61 x 33	C	12,5	–
0120991017	● Łańcuch plastikowy, czerwony/biały	10,0 x 61 x 33	C	12,5	–

** Wymagania techniczne dotyczące limitu obciążenia tylko dla łańcuchów ogniowych typu A i C Użytek zewnętrzny

Łańcuchy mieszane

- Użytek wewnętrzny
- Użytek zewnętrzny
- Stal nierdzewna




Kod nr	Opis	d x t x b / mm	Typ szpuli	m na szpuli
Łańcuchy ogniwoowe okrągłe o kształcie długich ogniw C				
0120996060	● Łańcuch ogniwoowy C, galwanicznie ocynkowany & Epoksydowany na czerwono/biało	6,0 x 42 x 24	C	25
Łańcuchy typu Deco i do lamp				
0120711017	● Łańcuch Deco okrągły, mosiądzowany	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711077	● Łańcuch Deco okrągły, czarny	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711027	● Łańcuch Deco okrągły, niklowany	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711097	● Łańcuch Deco okrągły, polerowany	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711087	● Łańcuch Deco okrągły, epoksydowany na biało	2,0 x 15 x 10	B	50
0120711317	● Łańcuch Deco okrągły, mosiądzowany	2,8 x 19 x 15	B	30
0120711377	● Łańcuch Deco okrągły, czarny	2,8 x 19 x 15	B	30
0120711327	● Łańcuch Deco okrągły, niklowany	2,8 x 19 x 15	B	30
0120711397	● Łańcuch Deco okrągły, polerowany	2,8 x 19 x 15	B	30
0120711387	● Łańcuch Deco okrągły, epoksydowany na biało	2,8 x 19 x 15	B	30
0120711314	● Łańcuch Deco okrągły, lity mosiądz	2,8 x 19 x 15	B	30
0120710097	● Łańcuch Deco okrągły, antyczny mosiądz	2,8 x 19 x 15	B	30
0120714017	● Łańcuch Deco kwadratowy, mosiądzowany	2,0 x 16 x 9	B	50
0120714077	● Łańcuch Deco kwadratowy, czarny	2,0 x 16 x 9	B	50
0120714097	● Łańcuch Deco kwadratowy, polerowany	2,0 x 16 x 9	B	50
0120715017	● Łańcuch Deco kwadratowy, mosiądzowany	3,0 x 29 x 14	B	20
0120715077	● Łańcuch Deco kwadratowy, czarny	3,0 x 29 x 14	B	20
0120715097	● Łańcuch Deco kwadratowy, polerowany	3,0 x 29 x 14	B	20
0120715087	● Łańcuch Deco kwadratowy, epoksydowany na biało	3,0 x 29 x 14	B	20
0120716077	● Łańcuch Deco kwadratowy, czarny	4,0 x 29 x 17	B	20
0120717217	● Łańcuch Deco kwadratowy, skręcany, mosiądzowany	3,5 x 37 x 20	B	20
0120717277	● Łańcuch Deco kwadratowy, skręcany, czarny	3,5 x 37 x 20	B	20
0120715297	● Łańcuch Deco kwadratowy, skręcany, antyczny mosiądz	3,5 x 37 x 20	B	20
0120717297	● Łańcuch Deco kwadratowy, skręcany, polerowany	3,5 x 37 x 20	B	20
0120713117	● Łańcuch Deco katedralny, mosiądzowany	2,2 x 24 x 15	B	30
0120713177	● Łańcuch Deco katedralny, czarny	2,2 x 24 x 15	B	30
0120713197	● Łańcuch Deco katedralny, polerowany	2,2 x 24 x 15	B	30
0120713167	● Łańcuch Deco katedralny, antyczny mosiądz	2,2 x 24 x 15	B	20
0120713217	● Łańcuch Deco katedralny, mosiądzowany	2,8 x 39 x 20	B	20
0120713277	● Łańcuch Deco katedralny, czarny	2,8 x 39 x 20	B	20
0120713297	● Łańcuch Deco katedralny, polerowany	2,8 x 39 x 20	B	20
0120713267	● Łańcuch Deco katedralny, antyczny mosiądz	2,8 x 39 x 20	B	20

Kod nr	Opis	d x długość	
Łańcuchy bezpieczeństwa, okrągłe ogniwa, 60 HRC utwardzane			
0122101506	Łańcuch bezpieczeństwa, galwanicznie ocynkowany, powlekany niebieskim polietylenem	5,0 x 600	5
0122101509	Łańcuch bezpieczeństwa, galwanicznie ocynkowany, powlekany niebieskim polietylenem	5,0 x 900	5
0122101512	Łańcuch bezpieczeństwa, galwanicznie ocynkowany, powlekany niebieskim polietylenem	5,0 x 1200	5
0122101709	Łańcuch bezpieczeństwa, galwanicznie ocynkowany, powlekany niebieskim polietylenem	7,0 x 900	5
0122101715	Łańcuch bezpieczeństwa, galwanicznie ocynkowany, powlekany niebieskim polietylenem	7,0 x 1500	2
0122102506	Łańcuch najwyższego bezpieczeństwa z kwadratowymi ogniwami, galwanicznie ocynkowany z rękawem polietylenowym	5,0 x 600	5
0122102709	Łańcuch najwyższego bezpieczeństwa z kwadratowymi ogniwami, galwanicznie ocynkowany z rękawem polietylenowym	7,0 x 900	5
0122102712	Łańcuch najwyższego bezpieczeństwa z kwadratowymi ogniwami, galwanicznie ocynkowany z rękawem polietylenowym	7,0 x 1200	5
0122102112	Łańcuch najwyższego bezpieczeństwa z kwadratowymi ogniwami, galwanicznie ocynkowany z rękawem polietylenowym	10,0 x 1200	2

Łańcuch
ogniwoowy CŁańcuch
Deco okrągłyŁańcuch
Deco kwadratowyŁańcuch
DecoŁańcuch
Deco katedralnyŁańcuch
bezpieczeństwaŁańcuch
najwyższego
bezpieczeństwa
z kwadratowymi
ogniwami

Łańcuchy w zwojach

- Użytek zewnętrzny
- Stal nierdzewna



Łańcuch typu Victor



Łańcuch ogniowy C



Łańcuch ogniowy A



Łańcuch plastikowy

Kod nr	Opis	d x t x b /mm	Na zwoju m	Limit kg **
Łańcuchy typu Victor, galwanicznie ocynkowane i niebiesko chromowane, DIN 5686				
0120719524	● Łańcuch typu Victor	1,6 x 23 x 7	30	–
0120719424	● Łańcuch typu Victor	1,8 x 26,5 x 8	30	–
0120719324	● Łańcuch typu Victor	2,0 x 28 x 9	30	–
0120719224	● Łańcuch typu Victor	2,2 x 31 x 10	30	–
0120719124	● Łańcuch typu Victor	2,5 x 35 x 11	30	–
0120719024	● Łańcuch typu Victor	2,8 x 39 x 12,5	30	–
0120719034	● Łańcuch typu Victor	3,1 x 41 x 14	30	–

Łańcuchy zgrzewane okrągłe ogniowe, o kształcie długich ogniw C, galwanicznie ocynkowane i niebiesko chromowane, DIN 5685				
0120332097	● Łańcuch ogniowy C	2,0 x 22 x 8	30	30
0120333097	● Łańcuch ogniowy C	3,0 x 26 x 12	30	70
0120334097	● Łańcuch ogniowy C	4,0 x 32 x 16	30	125
0120335097	● Łańcuch ogniowy C	5,0 x 35 x 20	30	195
0120336097	● Łańcuch ogniowy C	6,0 x 42 x 24	30	290
0120337097	● Łańcuch ogniowy C	7,0 x 48 x 28	30	375
0120338097	● Łańcuch ogniowy C	8,0 x 52 x 32	30	500

Łańcuchy zgrzewane okrągłe ogniowe, o kształcie krótkich ogniw A, galwanicznie ocynkowane i niebiesko chromowane, DIN 5685				
0120313927	● Łańcuch ogniowy A	2,0 x 12 x 8	30	30
0120313937	● Łańcuch ogniowy A	3,0 x 16 x 12	30	70
0120313947	● Łańcuch ogniowy A	4,0 x 19 x 16	30	125
0120313957	● Łańcuch ogniowy A	5,0 x 21 x 20	30	195
0120313967	● Łańcuch ogniowy A	6,0 x 24 x 24	30	290
0120313987	● Łańcuch ogniowy A	8,0 x 32 x 32	30	500

Łańcuchy plastikowe, polietylenowe				
0120992097	● Łańcuch plastikowy, żółty/czarny	6,0 x 40 x 22	25	–
0120993097	● Łańcuch plastikowy, czerwony/biały	6,0 x 40 x 22	25	–
0120995097	● Łańcuch plastikowy, czarny	6,0 x 40 x 22	25	–

Łańcuchy blokujące				
0120996160*	● Łańcuch spwany, czerwony/biały	6,0 x 42 x 24	15	–

Łańcuchy zgrzewane okrągłe ogniowe, o kształcie prostych długich ogniw C, ocynkowane ogniem, DIN 5685				
0120333197	● Łańcuch ogniowy C30 C	3,0 x 26 x 12	30	70
0120335197	● Łańcuch ogniowy C50 C	5,0 x 35 x 20	30	195
0120336197	● Łańcuch ogniowy C60 C	6,0 x 42 x 24	30	290
0120338197	● Łańcuch ogniowy C80 C	8,0 x 52 x 32	30	500

Łańcuchy zgrzewane okrągłe ogniowe, o kształcie prostych długich ogniw C, INOX stal nierdzewna, DIN 5685				
0120193107	● Łańcuch ogniowy C30 C	3,0 x 26 x 12	30	70
0120194107	● Łańcuch ogniowy C40 C	4,0 x 32 x 16	30	125
0120195107	● Łańcuch ogniowy C50 C	5,0 x 35 x 20	30	195
0120196107	● Łańcuch ogniowy C60 C	6,0 x 42 x 24	30	290

Łańcuchy zgrzewane okrągłe ogniowe, o kształcie prostych krótkich ogniw A, ocynkowane ogniem				
0120314937	● Łańcuch ogniowy A	3,0 x 16 x 12	30	70
0120314947	● Łańcuch ogniowy A	4,0 x 19 x 16	30	125

** Wymagania techniczne dotyczące limitu obciążenia tylko dla łańcuchów ogniowych typu A i C

*do wyczerpania zapasów

- Liny naturalne
- Liny uniwersalne

Kod nr	Opis	Średnica mm	Typ szpuli	Metry na szpuli	Limit kg
Liny sizalowe					
0120980560	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	6,0	D	60	–
0120980580	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	8,0	E	120	–
0120980500	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	10,0	E	70	–

Sznurki plecione					
0120980630	● Sznurek pleciony PP-multifil, biały	3,0	D	450	60
0120980631	● Sznurek pleciony PP-multifil, żółty	3,0	D	450	60
0120980632	● Sznurek pleciony PP-multifil, pomarańczowy	3,0	D	450	60
0120980633	● Sznurek pleciony PP-multifil, różowy	3,0	D	450	60
0120980634	● Sznurek pleciony PP-multifil, czerwony	3,0	D	450	60
0120980635	● Sznurek pleciony PP-multifil, koloru mięty	3,0	D	450	60
0120980636	● Sznurek pleciony PP-multifil, zielony	3,0	D	450	60
0120980637	● Sznurek pleciony PP-multifil, niebieski	3,0	D	450	60
0120980638	● Sznurek pleciony PP-multifil, brązowy	3,0	D	450	60
0120980639	● Sznurek pleciony PP-multifil, czarny	3,0	D	450	60
0120980640	● Sznurek pleciony PP-multifil, biały	4,0	D	180	180
0120980650	● Sznurek pleciony PP-multifil, biały	5,0	D	120	240
0120980660	● Sznurek pleciony PP-multifil, biały	6,0	D	100	380
0120980661	● Sznurek pleciony PP-multifil, żółty	6,0	D	100	380
0120980662	● Sznurek pleciony PP-multifil, czerwony	6,0	D	100	380
0120980663	● Sznurek pleciony PP-multifil, różowy	6,0	D	100	380
0120980665	● Sznurek pleciony PP-multifil, zielony	6,0	D	100	380
0120980666	● Sznurek pleciony PP-multifil, niebieski	6,0	D	100	380
0120980680	● Sznurek pleciony PP-multifil, biały	8,0	E	120	550
0120980681	● Sznurek pleciony PP-multifil, żółty	8,0	E	120	550
0120980682	● Sznurek pleciony PP-multifil, czerwony	8,0	E	120	550
0120980683	● Lina pleciona PP-multifil, niebieska	8,0	E	120	550
0120980685	● Lina pleciona PP-multifil, koloru mięty	8,0	E	120	550
0120980686	● Lina pleciona PP-multifil, czerwona/zielona	8,0	E	120	550

Liny-PP					
0120980760	● Lina-PP skręcana, czarna/żółta/czerwona	6,0	D	100	380
0120980761	● Lina-PP skręcana, pomarańczowa	6,0	D	60	380
0120980780	● Lina-PP skręcana, pomarańczowa	8,0	E	120	800
0120980700	● Lina-PP skręcana, pomarańczowa	10,0	E	70	1350
0120980781	● Lina-PP skręcana, pomarańczowa/beżowa	8,0	E	120	800

Liny nylonowe i Spleitex					
0120980860	● Lina nylonowa skręcana, biała	6,0	D	60	700
0120980880	● Lina nylonowa skręcana, biała	8,0	E	120	1100
0120980800	● Lina nylonowa skręcana, biała	10,0	E	70	1700
0120980060	● Lina Spleitex skręcana, barwiona konopiami	6,0	D	60	290
0120980080	● Lina Spleitex skręcana, barwiona konopiami	8,0	E	120	510
0120980000	● Lina Spleitex skręcana, barwiona konopiami	10,0	E	70	800


Liny żeglarskie					
0120980100	● Lina żeglarska podwójnie pleciona, biała/czerwona	10,0	E	70	800

Sznurki do żaluzji					
0120980220	● Sznurek do żaluzji, 16 x pleciony, biały	2,2	D	500	120
0120980230	● Sznurek do żaluzji, 16 x pleciony, biały	3,0	D	300	150

Kod nr	Opis	Średnica mm	Typ szpuli	Metry na szpuli	Wytrzymałość Szpuli*
Lina druciana, według DIN EN 12385-4					
0120981520	● Lina druciana galwanicznie ocynkowana	2,0	D	153	2.35
0120981530	● Lina druciana galwanicznie ocynkowana	3,0	D	153	5.29
0120981540	● Lina druciana galwanicznie ocynkowana	4,0	D	100	9.41
0120981620	● Lina druciana galwanicznie ocynkowana PVC	2,0/3,0	D	153	2.35
0120981630	● Lina druciana galwanicznie ocynkowana PVC	3,0/5,0	D	100	5.29



Lina sizalowa



Liny podwójnie skręcane



Lina-PP



Lina nylonowa



Lina Spleitex



Lina żeglarska



Sznurek do żaluzji



Lina druciana

Liny mieszane paczkowane

● Liny naturalne

● Liny uniwersalne



Kod nr	Opis	Średnica mm	Długość m		
Motki					
0120986820	● Sznurek nylonowy pleciony, biały	2,5	20	motek	5
0120986830	● Sznurek nylonowy pleciony, biały	3,5	20	motek	5
0120986900	● Taśma blokująca PP 80 mm, czerwona/biała	–	25	motek	5
0120986901	● Taśma blokująca PP 80 mm, czerwona/biała	–	50	motek	5
0120986760	● Lina PP skręcana, pomarańczowa	6,0	20	motek	5
0120986560	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	6,0	20	motek	5
0120986580	● Lina sizalowa skręcana, naturalna	8,0	10	motek	5
0120986660	● Lina PP pleciona, niebieska/czerwona	6,0	20	motek	5
0120986860	● Lina PA skręcana, biała	6,0	20	motek	5
0120986880	● Lina PA skręcana, biała	8,0	10	motek	5



Kłębki

0120987800	● Polietylenowy sznurek do paczek, mieszane kolory	1,0	80	kłębek	10
0120987801	● Sznurek podwójny (2 kłębki)	2,0/1,0	10/30	kłębek	10
0120987410	● Sznurek konopny 50 g	0,9	35	kłębek	10
0120987411	● Sznurek baweniany, biały	1,2	135	kłębek	10



Motki

0120988840	● Lina uniwersalna, biała	4,8	15	motek	10
0120988740	● Lina wielofunkcyjna, mieszane kolory	4,0	9	motek	10
0120988841	● Sznurek do prania polietylenowy (włókniste wypełnienie)	4,0	20	motek	10
0120988842	● Sznurek do prania polietylenowy (włókniste wypełnienie)	4,0	30	motek	10
0120988850	● Sznurek do prania syntetyczny I 1 hak	5,0	20	motek	10
0120988851	● Sznurek do prania syntetyczny I 1 hak	5,0	30	motek	10
0120988580	● Lina sizalowa skręcana	8,0	15	motek	5
0120988780	● Lina wielofunkcyjna, pomarańczowa	8,0	25	motek	5
0120988160	● Lina żeglarska PP, skręcana I hak zatrząskowy, pomarańczowa	6,0	8	motek	5
0120988781	● Lina wielofunkcyjna PP, pomarańczowa	8,0	20	motek	5
0120988700	● Lina wielofunkcyjna PP, pomarańczowa	10,0	25	motek	5
0120988704	● Lina PP skręcana, czarna/biała	14,0	10	motek	5



Pierścień

0120989500	● Lina sizalowa	10,0	10	pierścień	10
0120989300	● Sznurek do prania polietylenowy (stalowy rdzeń)	4,0	20	pierścień	5
0120989301	● Sznurek do prania polietylenowy (stalowy rdzeń)	4,0	30	pierścień	5

Wiązania mocujące i pętle

Wiązania i podnośniki 100% pasy poliestrowe, Wiązania DIN 60060 / Pętle DIN 61360

Kod nr	Opis	Limit obciążenia kg	Szerokość mm	Długość m	
Wiązanie mocujące do 250 kg (paczkowane)					
0120982000	Wiązanie klamrowe, niebieskie (2 sztuki.)	250	25	3	5
0120982001	Wiązanie klamrowe, niebieskie	250	25	5	5
Wiązanie mocujące do 250 kg (luzem)					
0120982700	Wiązanie klamrowe, niebieskie	250	25	3	5
0120982701	Wiązanie klamrowe, niebieskie	250	25	5	5



Wiązanie mocujące do 500 kg (paczkowane)					
0120982010	Zapadkowe wiązanie mocujące, jednoczęściowe, pomarańczowe	500	25	5	5
0120982011	Zapadkowe wiązanie mocujące I hak, dwuczęściowe, pomarańczowe	500	25	5	5
Wiązanie mocujące do 500 kg (luzem)					
0120982710	Zapadkowe wiązanie mocujące, jednoczęściowe, pomarańczowe	500	25	5	5
0120982711	Zapadkowe wiązanie mocujące I hak, dwuczęściowe, pomarańczowe	500	25	5	5



Wiązanie mocujące do 2.000 kg (paczkowane)					
0120982020	Zapadkowe wiązanie mocujące, jednoczęściowe, fioletowe	2.000	35	6	5
0120982021	Zapadkowe wiązanie mocujące I hak, dwuczęściowe, fioletowe	2.000	35	6	5
Wiązanie mocujące do 2.000 kg (luzem)					
0120982720	Zapadkowe wiązanie mocujące, jednoczęściowe, fioletowe	2.000	35	6	5
0120982721	Zapadkowe wiązanie mocujące I hak, dwuczęściowe, fioletowe	2.000	35	6	5



Wiązanie mocujące do 3.000 kg (paczkowane)					
0120982030	Zapadkowe wiązanie mocujące, jednoczęściowe, żółte	3.000	50	8	2
0120982031	Zapadkowe wiązanie mocujące I hak, dwuczęściowe, żółte	3.000	50	8	2



Wiązanie mocujące do 3.000 kg (luzem)					
0120982730	Zapadkowe wiązanie mocujące, jednoczęściowe, żółte	3.000	50	8	2
0120982731	Zapadkowe wiązanie mocujące I hak, dwuczęściowe, żółte	3.000	50	8	2

Kod nr	Opis	Pojemność kg	Długość m	
Okrągłe pętle do 1.000 kg (paczkowane)				
0120982050	Okrągła pętla, fioletowa	1.000	3	5
Round Slings up to 1.000 kg (luzem)				
0120982750	Okrągła pętla, fioletowa	1.000	3	5



Akcesoria paczkowane



Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk	
Zgrzewane pierścienie (paczkowane)				
0120983502 •□	Zgrzewany pierścień, okrągły, galwanicznie ocynkowany	4,0	2	10
0120983503	Zgrzewany pierścień, okrągły, 40 mm, galwanicznie ocynkowany	5,0	1	10



Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk/torba	
Zgrzewane pierścienie (luzem)				
0120984502	Zgrzewany pierścień, okrągły, 25 mm, galwanicznie ocynkowany	4,0	100	
0120984503	Zgrzewany pierścień, okrągły, 40 mm, galwanicznie ocynkowany	5,0	100	

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk	
Liny skracające i blokujące (paczkowane)				
0120983511 •□	Lina skracająca i blokująca, galwanicznie ocynkowany	5,4	1	10

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk/torba	
Lina skracająca i blokująca (luzem)				
0120984511	Lina skracająca i blokująca, galwanicznie ocynkowany	5,4	100	



Kod nr	Opis	Długość mm	sztuk	
Hak zatrzaskowy Simplex (paczkowany)				
0120983524	Hak zatrzaskowy Simplex, galwanicznie ocynkowany	30,0	2	10
0120983525 •□	Hak zatrzaskowy Simplex, galwanicznie ocynkowany	40,0	2	10

Kod nr	Opis	Długość mm	sztuk/torba	
Haki zatrzaskowe Simplex (luzem)				
0120984524	Hak zatrzaskowy Simplex, galwanicznie ocynkowany	30,0	100	
0120984525	Hak zatrzaskowy Simplex, galwanicznie ocynkowany	40,0	100	



Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk	
S-Haki (paczkowane)				
0120983540	S-Hak, galwanicznie ocynkowany	2,5	2	10
0120983541	S-Hak, galwanicznie ocynkowany	3,0	2	10
0120983542 •□	S-Hak, galwanicznie ocynkowany	4,0	2	10
0120983543	S-Hak, galwanicznie ocynkowany	5,0	2	10
0120983544	S-Hak, galwanicznie ocynkowany	6,0	2	10

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk/torba	
S-Haki (luzem)				
0120984540	S-Hak, galwanicznie ocynkowany	2,5	100	
0120984541	S-Hak, galwanicznie ocynkowany	3,0	100	
0120984542	S-Hak, galwanicznie ocynkowany	4,0	100	
0120984543	S-Hak, galwanicznie ocynkowany	5,0	100	
0120984544	S-Hak, galwanicznie ocynkowany	6,0	100	

• = Akcesoria rekomendowane do regału 1000 mm / □ = Akcesoria rekomendowane do szafy 1250 mm

Akcesoria paczkowane

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk	
Ogniwo łączące (paczkowane)				
0120983560	Ogniwo łączące, galwanicznie ocynkowane	3,5	2	5
0120983561	Ogniwo łączące, galwanicznie ocynkowane	4,0	2	5
0120983562	Ogniwo łączące, galwanicznie ocynkowane	5,0	2	5
0120983563	Ogniwo łączące, galwanicznie ocynkowane	6,0	2	5

Kod nr.	Opis	Średnica mm	sztuk/torba
Ogniwa łączące (luzem)			
0120984560	Ogniwo łączące, galwanicznie ocynkowane	3,5	100
0120984561	Ogniwo łączące, galwanicznie ocynkowane	4,0	100
0120984562	Ogniwo łączące, galwanicznie ocynkowane	5,0	100
0120984563	Ogniwo łączące, galwanicznie ocynkowane	6,0	100

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk	
Haki zatrzaskowe (paczkowane)				
0120983581	Aluminiowy hak zatrzaskowy I kółko na klucze, kolory mieszane 4,0		1	5
0120983582	Aluminiowy hak zatrzaskowy I kółko na klucze, kolory mieszane 6,0		1	10

Kod nr.	Opis	Średnica mm	sztuk/torba
Haki zatrzaskowe (luzem)			
0120984581	Aluminiowy hak zatrzaskowy I kółko na klucze, kolory mieszane 4,5		25
0120984582	Aluminiowy hak zatrzaskowy I kółko na klucze, kolory mieszane 6,0		25

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk	
Zaciski do lin drucianych (paczkowane)				
0120983590	Zaciski do liny drucianej, galwanicznie ocynkowane	3,0	2	10
0120983591 •□	Zaciski do liny drucianej, galwanicznie ocynkowane	5,0	2	10
0120983592	Zaciski do liny drucianej, galwanicznie ocynkowane	6,0	2	10

Kod nr.	Opis	Średnica mm	sztuk/torba
Zaciski do lin drucianych (luzem)			
0120984590	Zaciski do liny drucianej, galwanicznie ocynkowane	3,0	100
0120984591	Zaciski do liny drucianej, galwanicznie ocynkowane	5,0	100
0120984592	Zaciski do liny drucianej, galwanicznie ocynkowane	6,0	100

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk	
Klamry pojedyncze i podwójne (paczkowane)				
0120983610	Klamra Simplex, galwanicznie ocynkowana	3,0	2	10
0120983611	Klamra Simplex, galwanicznie ocynkowana	5,0	2	10
0120983612	Klamra Duplex, galwanicznie ocynkowana	3,0	2	10
0120983613	Klamra Duplex, galwanicznie ocynkowana	5,0	1	10

Kod nr.	Opis	Średnica mm	sztuk/torba
Klamry pojedyncze i podwójne (luzem)			
0120984610	Klamra Simplex, galwanicznie ocynkowana	3,0	100
0120984611	Klamra Simplex, galwanicznie ocynkowana	5,0	100
0120984612	Klamra Duplex, galwanicznie ocynkowana	3,0	100
0120984613	Klamra Duplex, galwanicznie ocynkowana	5,0	100

• = Akcesoria rekomendowane do regału 1000 mm / □ = Akcesoria rekomendowane do szafy 1250 mm



Akcesoria paczkowane



Kod nr	Description	Średnica mm	sztuk	
Zaciski (paczkowane)				
0120983631	Zacisk, galwanicznie ocynkowany	4,5	2	10
0120983632 •□	Zacisk, galwanicznie ocynkowany	5,5	2	10
0120983633	Zacisk, galwanicznie ocynkowany	6,5	2	10
0120983634	Zacisk, galwanicznie ocynkowany	9,0	1	10

Kod nr.	Description	Średnica mm	sztuk/torba	
Zaciski (luzem)				
0120984631	Zacisk, galwanicznie ocynkowany	4,5	100	
0120984632	Zacisk, galwanicznie ocynkowany	5,5	100	
0120984633	Zacisk, galwanicznie ocynkowany	6,5	100	
0120984634	Zacisk, galwanicznie ocynkowany	9,0	100	



Kod nr	Description	Średnica mm	sztuk	
Szybkie ogniwa (paczkowane)				
0120983670	Szybkie ogniwo, galwanicznie ocynkowane	3,5	2	10
0120983671	Szybkie ogniwo, galwanicznie ocynkowane	4,0	2	10
0120983672	Szybkie ogniwo, galwanicznie ocynkowane	5,0	2	10
0120983673 •□	Szybkie ogniwo, galwanicznie ocynkowane	6,0	1	10
0120983674	Szybkie ogniwo, galwanicznie ocynkowane	8,0	1	5

Kod nr	Description	Średnica mm	sztuk/torba	
Szybkie ogniwa (luzem)				
0120984670	Szybkie ogniwo, galwanicznie ocynkowane	3,5	50	
0120984671	Szybkie ogniwo, galwanicznie ocynkowane	4,0	50	
0120984672	Szybkie ogniwo, galwanicznie ocynkowane	5,0	50	
0120984673	Szybkie ogniwo, galwanicznie ocynkowane	6,0	50	
0120984674	Szybkie ogniwo, galwanicznie ocynkowane	8,0	25	



Kod nr	Description	Średnica mm	sztuk	
Hak zatrzaskowy 'Zamak' (paczkowany)				
0120983690	Hak zatrzaskowy 'Zamak', niklowany	53,0	2	10
0120983691 □	Hak zatrzaskowy 'Zamak', niklowany	75,0	1	10
0120983692	Hak zatrzaskowy 'Zamak', niklowany	85,0	1	10
0120983710	Oczko haka zatrzaskowego "Zamak", niklowany	80,0	1	10

Kod nr	Description	Średnica mm	sztuk/torba	
Haki zatrzaskowe 'Zamak' (luzem)				
0120984690	Hak zatrzaskowy 'Zamak', niklowany	53,0	50	
0120984691	Hak zatrzaskowy 'Zamak', niklowany	75,0	50	
0120984692	Hak zatrzaskowy 'Zamak', niklowany	85,0	50	
0120984710	Oczko haka zatrzaskowego "Zamak", niklowany	80,0	50	

• = Akcesoria rekomendowane do regału 1000 mm / □ = Akcesoria rekomendowane do szafy 1250 mm

Akcesoria paczkowane

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk	
Haki zatrzaskowe pożarnicze (paczkowane)				
0120983720	Hak zatrzaskowy pożarniczy, galwanicznie ocynkowany	4,0	2	10
0120983721	Hak zatrzaskowy pożarniczy, galwanicznie ocynkowany	5,0	1	10
0120983722 •□	Hak zatrzaskowy pożarniczy, galwanicznie ocynkowany	6,0	1	10
0120983723	Hak zatrzaskowy pożarniczy, galwanicznie ocynkowany	8,0	1	5

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk/ torba
Haki zatrzaskowe pożarnicze (luzem)			
0120984720	Hak zatrzaskowy pożarniczy, galwanicznie ocynkowany	4,0	100
0120984721	Hak zatrzaskowy pożarniczy, galwanicznie ocynkowany	5,0	100
0120984722	Hak zatrzaskowy pożarniczy, galwanicznie ocynkowany	6,0	100
0120984723	Hak zatrzaskowy pożarniczy, galwanicznie ocynkowany	8,0	50

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk	
Klamry (paczkowane)				
0120983740	Klamry, galwanicznie ocynkowane	5,0	2	10
0120983741 •□	Klamry, galwanicznie ocynkowane	6,0	2	10
0120983742	Klamry, galwanicznie ocynkowane	8,0	1	5
0120983743	Klamry, galwanicznie ocynkowane	10,0	1	5

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk/ torba
Klamry (luzem)			
0120984740	Klamry, galwanicznie ocynkowane	5,0	50
0120984741	Klamry, galwanicznie ocynkowane	6,0	50
0120984742	Klamry, galwanicznie ocynkowane	8,0	30
0120984743	Klamry, galwanicznie ocynkowane	10,0	30

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk	
Ściągacze (paczkowane)				
0120983760	Ściągacz (oczko I hak), galwanicznie ocynkowane	5,0	2	5
0120983761 □	Ściągacz (oczko I hak), galwanicznie ocynkowane	6,0	2	5

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk/ torba
Ściągacze (luzem)			
0120984760	Ściągacz (oczko I hak), galwanicznie ocynkowane	5,0	50
0120984761	Ściągacz (oczko I hak), galwanicznie ocynkowane	6,0	50

• = Akcesoria rekomendowane do regału 1000 mm / □ = Akcesoria rekomendowane do szafy 1250 mm



Akcesoria paczkowane



Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk	
Plastikowe ogniwa łączące (opakowaniezowane)				
0120983780	Plastikowe ogniwo łączące, czerwone/białe	6,0	2	10
0120983781	Plastikowe ogniwo łączące, czerwone	8,0	1	10
0120983782	Plastikowe ogniwo łączące, czerwone	10,0	1	10
0120983784	Hak plastikowy, czerwony/białe	6,0	2	10
0120983785	Hak S plastikowy, czerwony/biały	6,0	1	10

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk/ torba	
Plastikowe ogniwa łączące (luzem)				
0120984780	Plastikowe ogniwo łączące, czerwone/białe	6,0	50	
0120984781	Plastikowe ogniwo łączące, czerwone	8,0	50	
0120984782	Plastikowe ogniwo łączące, czerwone	10,0	50	
0120984784	Hak plastikowy, czerwony/biały	6,0	50	
0120984785	Hak S plastikowy, czerwony/biały	6,0	50	

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk	
Pierścienie (paczkowane)				
0120983802	Pierścień niezgrzewany, niklowany	2,0	8	10
0120983805	Pierścień niezgrzewany, niklowany	2,5	4	10
0120983808	Pierścień niezgrzewany, niklowany	3,0	3	10
0120983812	Pierścień niezgrzewany, niklowany	4,0	2	10

Kod nr	Opis	Średnica mm	sztuk/ torba	
Pierścienie (luzem)				
0120984802	Pierścień niezgrzewany, niklowany	2,0	100	
0120984805	Pierścień niezgrzewany, niklowany	2,5	100	
0120984808	Pierścień niezgrzewany, niklowany	3,0	100	
0120984812	Pierścień niezgrzewany, niklowany	4,0	100	

Rama ekspozycyjna "Typ 670"

Kod nr	Szerokość mm	Opis
0120001007	670	Rama ekspozycyjna 670 wolnostojąca

Korytka na szpule

Kod nr	Szerokość mm	Opis
0120001008	670	Korytko A 670 na 14 szpuli typu A
0120001009	670	Korytko BCDE 670 na 6 szpuli typu B lub 2 szpule typ C lub 1 szpule typu C i 3 szpule typu B lub 2 szpule typu E i 2 szpule typu D lub 1 szpula typu E i 4 szpuli typu D lub 6 szpuli typu D
0120001000	1000	Korytko A 1000 na 22 szpule typu A
0120001001	1000	Korytko BCDE 1000 na 9 szpuli typu B lub 3 szpule typu C i 2 szpule typu B lub 9 szpuli typu D lub 7 szpuli typu D i 1 szpulę typu E lub 4 szpule typu E
0120001250	1250	Korytko A 1250 na 28 szpuli typu A
0120001251	1250	Korytko BCDE 1250 na 11 szpuli typu B lub 3 szpule typu C i 2 szpule typu B lub 12 szpuli typu D lub 7 szpuli typu D i 2 szpule typu E lub 5 szpule typu E



Kosze

Kod nr	Szerokość mm	Opis
0120983000	1000	Stojak koszykowy 1000
0120983001	1250	Stojak koszykowy 1250
0120983005	—	Podziałka do koszyka



Etykieta nagłówkowa – łańcuchy



Kod nr	Szerokość mm	Opis
(wysokość 300 mm)		
0055681500	670 mm	Francuski, Hiszpański, Włoski, Duński
0055681300	670 mm	Niemiecki, Angielski, Szwedzki, Fiński
0055625500	1000 mm	Niemiecki, Angielski, Szwedzki, Fiński
0055625600	1000 mm	Francuski, Hiszpański, Włoski, Duński
0055625700	1250 mm	Niemiecki, Angielski, Szwedzki, Fiński
0055625800	1250 mm	Francuski, Hiszpański, Włoski, Portugalski
0055681210	410 mm	Angielski

Etykieta nagłówkowa - liny



Kod nr	Szerokość mm	Opis
(wysokość 300 mm)		
0055681600	670 mm	Francuski, Hiszpański, Włoski, Duński
0055681400	670 mm	Niemiecki, Angielski, Szwedzki, Fiński
0055631200	1000 mm	Francuski, Hiszpański, Włoski, Duński
0055631400	1000 mm	Francuski, Hiszpański, Włoski, Portugalski
0055631500	1250 mm	Francuski, Hiszpański, Włoski, Duński
0055631300	1250 mm	Francuski, Hiszpański, Włoski, Portugalski

Etykieta nagłówkowa – łańcuchy i liny



Kod nr	Szerokość mm	Opis
(wysokość 300 mm)		
0055681200	670 mm	Francuski, Hiszpański, Włoski, Duński
0055681100	670 mm	Niemiecki, Angielski, Szwedzki, Fiński

Akcesoria



Kod nr	Opis
Cięcie liny	
0120983010	Półka na pistolet do cięcia liny
0050208799	Pistolet do cięcia lin PP



Cięcie łańcuchów	
7508695	Dźwignia do cięcia łańcucha, darmowe utrzymanie, średnica do 6,0 mm
0055112099	Adapter do cięcia łańcucha



Cięcie kabla	
0139113101	Przecinak do kabla o średnicy do 0,5 mm z łańcuchem (1m)
0690TN	Przecinak do kabla o średnicy do 0,5 mm bez łańcucha

Hak do etykiety ekspozycyjnej

Kod nr	Opis
0055627300	Hak do etykiety ekspozycyjnej, do regału 1000 i 1250 zalecane 3 elementy
0055627200	Adapter do haka do etykiety ekspozycyjnej, Do regału 1000 i 1250 zalecane 3 elementy



Przymiar kreskowy i Politaśma

Kod nr	Opis
0055624400	Przymiar kreskowy, do regału 670, 1000 i 1250 1330 mm mogą zostać skrócone
0055624500	Politaśma do przymiaru kreskowego, do regału 670, 1000 i 1250 1330 mm długości, przezroczysta



Zestawy etykiet do szaf na łańcuchy i liny

Kod nr	Opis
0120300001	Zestaw etykiet do szafy na łańcuchy, niemiecki
0120300002	Zestaw etykiet do szafy na łańcuchy, międzynarodowy
0120300003	Zestaw etykiet do szafy na liny, niemiecki
0120300004	Zestaw etykiet do szafy na liny, międzynarodowy

Szpule

Kod nr	Rodzaje szpuli	Szerokość x Długość
0120983201	Typ A do łańcuchów	90 x 90
0120983202	Typ B do łańcuchów	110 x 200
0120983203	Typ C do łańcuchów	325 x 200
0120983204	Typ D do lin	100 x 200
0120983205	Typ E do lin	220 x 200



Haki zatrzaskowe 478-G



- Materiał standardowy: Matrycowo odkuwana stal węglowa obrabiana cieplnie
- Wykończenie standardowe: ocynkowane do ASTM A-153 dokumentacji technicznej
- Współczynnik projektu: 5 do 1

Hak Rozmiar A in. mm		Paczkowany Kod nr	Limit obciążenia lb kg		Wymiary										Waga/ 100 lb kg	
					B		D		L		O		R			
7/16	11	4530735	750	340	3/4	19	27/16	62	41/16	103	21/32	17	31/4	83	28	12
9/16	14	4530935	1000	454	11/8	29	231/32	75	51/32	128	1	25	41/32	102	45	20

Haki sortownicze 479-S



- Materiał standardowy: Matrycowo odkuwana stal stopowa obrabiana cieplnie
- Wykończenie standardowe: pomarańczowa farba
- Współczynnik projektu: 5 do 1

Kod nr	Limit obciążenia				Wymiary								Waga/ 100	
	górną		dół		B		L		R		O		lb	kg
	tony	kg	tony	kg	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm		
3899500	2	1814	7½	6804	1¾	35	9¾	248	⅝	16	2 13⁄16	71	600	272




UWAGA

Aby zapobiec poważnemu okaleczeniu nie należy:

- przekraczać limitu obciążenia.
- potrząsać, uderzać załadunkiem.
- używać jeśli łącznik jest wyraźnie wykrzywiony bądź zużyty

Haki chwytakowe Clevis 473

- Materiał standardowy: Matrycowo odkuwana stal węglowa (system 3 i 4) lub stal stopowa.
- Wykończenie standardowe: System 3 i 4 haków dostępny z wykończeniem niebiesko chromowanym lub jednolitego koloru.
- Haki z wykończeniem S/C są pakowane luzem, haki niebiesko chromowane są pakowane po 10 w pudełku.
- Jednostka zamówieniowa "Element"



473, System 3 & 4

Łańcuch Rozmiar in. mm	Kolor jednolity (luzem) Kod nr	Niebiesko chrom. (10/pudełko) Kod nr	Limit obciążenia lb kg		Wymiary								Waga Element lb kg	
					B		E		P		R			
					in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm		
1/4	6	4500405	4500424	2600	1179	3/8	10	11/32	9	5/16	8	1 23/32	44	0,32 0,150
5/16	8	4500505	4500524	3900	1769	15/32	12	7/16	11	3/8	10	1 31/32	50	0,59 0,270
3/8	10	4500605	4500624	5400	2449	17/32	13	1/2	13	7/16	11	2 1/4	57	0,92 0,420
7/16	11	4500705	–	7200	3266	19/32	15	19/32	15	1/2	13	2 5/8	67	1,32 0,600
1/2	13	4500805	–	9200	4173	21/32	17	21/32	17	9/16	13	3 1/64	77	2,00 0,910
5/8	16	4501005	–	11500	5216	13/16	21	25/32	20	3/4	19	3 25/32	96	3,90 1,770



UWAGA

Aby zapobiec poważnemu okaleczeniu nie należy:

- przekraczać limitu obciążenia.
- potrząsać, uderzać ładunkiem.
- używać jeśli łącznik jest wyraźnie wykrzywiony bądź zużyty

Zestawy zatrząsków do haków

916-G Zestaw zatrząsków Campbell

916-U Zestaw zatrząsków uniwersalny

PRZED PRZYSTĄPIENIEM OD KORZYSTANIA Z HAKA I ZATRZASKÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI.



916-G Zestaw zatrząsków do haków Campbell

916-U Zestaw zatrząsków uniwersalny – dla wszystkich głównych marek haków

IWAŻNE: Instrukcje użytkowania

1. Zawsze dokładnie sprawdź hak i zacisk przed użytkowaniem.
2. Zawsze upewnij się, czy sprężyna zaciska odpowiednio zatrząsk haka.
3. Sprawdź ładunek w celu upewnienia się, że hak (a nie zacisk) podtrzymuje ładunek.
4. W celu przymocowania zatrząsków na hakach, postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi w zestawie zatrząsków.



Firma Campbell oferuje zatrząski uprzednio przymocowane do haków jak również zestawy do przeprowadzenia całej instalacji.

- Zestawy uniwersalne pasują do Campbell'a, jak również haki konkurencyjne, włącznie z firmami Crosby i Midland, które są przewiercane do zatrząsków.
- Rozstaw sprężyny dopasowuje zatrząsk do haka o wąskiej krzywce.
- Śruba i nakrętka umożliwiają szybką i łatwą instalację

Rozmiar in. mm	Roz- miar nr	916-G kit zestaw Kod nr	Uniwersalny zestaw Kod nr	Wymiary								Waga/ 100 lb kg	
				A in. mm	B in. mm	C in. mm	D in. mm	E in. mm	F in. mm	R in. mm			
1/4 6	2-22	3990101	3991401	23/32 18	9/16 14	1 1/4 32	5/8 16	1/4 6	1/4 6	5/32 4	3,3	1	
5/16 8	3-23	3990201	3991402	23/32 18	9/16 14	1 3/8 39	39/64 16	1/4 6	1/4 6	5/32 4	3,7	2	
- -	4-24	3990301	3991403	15/16 24	25/32 20	1 17/32 43	15/16 24	9/32 7	9/32 7	3/16 5	5	2	
3/8 10	5-25	3990401	3991404	15/16 24	25/32 20	1 11/16 43	15/16 24	9/32 7	9/32 7	3/16 5	5,6	3	
- -	6-26	3990501	-	15/16 24	25/32 20	1 31/32 50	15/16 24	9/32 7	9/32 7	3/16 5	6,2	3	
- -	7-27	3990601	3991405	15/16 24	25/32 20	1 7/8 48	15/16 24	9/32 7	9/32 7	3/16 5	6,5	3	
7/16 11	8-28	3990701	-	1 9/32 32	1 25	2 3/8 60	1 9/32 32	3/8 10	9/16 14	17/64 7	12	5	
1/2 13	9-29	3990801	3991406	1 9/32 32	1 25	2 11/16 68	1 9/32 32	3/8 10	9/16 14	17/64 7	16,5	7	
- -	10-30	3990901	-	1 9/32 32	1 25	2 31/32 75	1 9/32 32	3/8 10	9/16 14	17/64 7	18,2	8	
5/8 16	11-31	3991001	3991407	1 9/32 32	1 25	3 7/32 82	1 9/32 32	3/8 10	9/16 14	17/64 7	36	16	
- -	12-32	3991101	3991408	2 51	1 17/32 39	3 7/16 87	1 5/8 41	9/16 14	23/32 18	3/8 10	52	24	
- -	34	-	3991409	2 3/16 56	1 3/4 45	4 11/32 110	1 3/4 45	9/16 14	1 1/16 18	13/32 10	70,7	32	



UWAGA


Aby zapobiec poważnemu okaleczeniu nie należy:

- przekraczać limitu obciążenia.
- potrząsać, uderzać ładunkiem.
- używać jeśli łącznik jest wyraźnie wykrzywiony bądź zużyty

Szczęka i obrotnik 275-G

Matrycowo-odkuwana stal węglowa – ocynkowana

- Materiał standardowy: Matrycowo-odkuwana stal węglowa
- Wykończenie standardowe: Ocynkowane do ASTM A-153 dokumentacji technicznej
- Współczynnik projektu: 5 do 1
- Inne: Spełnia federacyjne warunki techniczne



Rozmiar in. mm	Kod No.	Limit ładunku lb kg		Wymiary												Waga/ 100 lb kg					
				A		B		C		K		L		N				P		R	
1/4 6	3640435	850	386	1 1/4	32	3/4	19	3/4	19	1 1/2	13	3 5/32	80	3/4	19	1/4	6	2 7/16	62	21	10
5/16 8	3640535	1250	567	1 5/8	41	3/4	19	1	25	1 1/2	13	3 3/4	95	1 3/16	21	5/16	8	2 7/8	73	32	15
3/8 10	3640635	2250	1021	2	51	1	25	1 1/4	32	1 1/16	17	4 5/8	117	1 1/16	27	3/8	10	3 1/2	89	71	32
1/2 13	3640835	3600	1633	2 1/2	64	1 1/4	32	1 1/2	38	3/4	19	6 1/8	156	1 3/8	35	1/2	13	4 11/16	119	122	55
5/8 16	3641035	5200	2359	3	76	1 5/8	41	1 3/4	44	1 5/16	24	7 3/8	187	1 1/2	38	5/8	16	5 1/2	140	228	104
3/4 19	3641235	7200	3266	3 1/2	89	1 3/4	44	2	51	1 1/8	29	8	203	1 3/4	44	3/4	19	5 7/8	149	345	157
7/8 22	3641435	10000	4536	4	102	2 1/8	54	2 1/4	57	1 3/16	30	9 3/8	238	2 1/16	52	7/8	22	7	178	564	256
1 25	3641635	12500	5670	4 1/2	114	2 1/4	57	2 1/2	64	1 3/4	44	11 7/16	291	2 7/16	62	1 1/8	29	8 5/8	219	933	424
1 1/4 32	3642035	18000	8165	5 5/8	143	3 1/4	83	3 1/8	79	2 1/16	52	12	305	2 13/16	71	1 3/8	35	8 7/16	214	1651	750



UWAGA

Aby zapobiec poważnemu okaleczeniu nie należy:

- nie przekraczać limitu obciążenia.
- nie potrząsać, uderzać ładunkiem.
- nie używać jeśli łącznik jest wyraźnie wykrzywiony bądź zużyty

Kształtownik



- Zastosowanie: Do kształtowania tulejek na linie lub kablu

Uwaga:

- **Nie używać** w przypadku kabli izolowanych
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami

Narzędzie Opis	Pako- wanie	Kształtowniki i zaślepki				Kod nr	Element	
		in.	mm	in.	mm		lb	kg
18" Kształtownik	Luzem	1/6	1	3/16	5	7679037	6,0	3

Tulejki i zaślepki



Tulejki i zaślepki do kabli

Uwaga; Aby uniknąć okaleczenia:

- **Nie używać** w przypadku kabli izolowanych. Jeśli będą wykorzystywane na kablach izolowanych, należy uprzednio usunąć izolację w miejscu montażu.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Opis	Material	Wymiary dla kablie		Kod nr	Opakow	Paczka	Waga paczki	
		in.	mm				lb	kg
Tulejki kablowe (2) i Zaślepki (2)	Aluminium	1/16	1	B7675304	10	100	4	2
Tulejki kablowe (2) i Zaślepki (2)	Aluminium	3/32	2	B7675314	10	100	5	2
Tulejki kablowe (2) i Zaślepki (2)	Aluminium	1/8	3	B7675324	10	100	6	3
Tulejki kablowe (2) i Zaślepki (2)	Aluminium	3/16	5	B7675344	10	100	8	4
Tulejki kablowe (2) i Zaślepki (2)	Aluminium	1/4	6	B7675354	10	100	14	6



UWAGA

Aby uniknąć poważnego okaleczenia należy przestrzegać poniższego:

- **NIE UŻYWAĆ** do podnoszenia naziemnego, do sprawdzania ludzkiej wagi, do sprzętu znajdującego się na placu zabaw lub siłowni, lub jako urządzenia zabezpieczającego.
- **NIE UŻYWAĆ** jeśli jest wyraźnie zużyty lub wykrzywiony.



UWAGA


Aby zapobiec poważnemu okaleczeniu nie należy:

- nie przekraczać limitu obciążenia.
- nie potrząsać, uderzać ładunkiem.
- nie używać jeśli łącznik jest wyraźnie wykrzywiony bądź zużyty

Łańcuchy magnetyczne (typ dzwonkowy)

Łańcuchy magnetyczne firmy Campbell

- Stop odlewniczy bez części ruchomych.
- Zaprojektowany aby zapewnić łatwą eksploatację i długą trwałość.
- Dostarczane z Quick-Alloy® ogniwami łączącymi.
- Równo rozmieszczone nogi.
- Wszystkie nogi działają bez skrętu.
- Cała konstrukcja to sprawdzony stal odlewnicza.
- Dzwonek stoi w pozycji pionowej w trakcie spoczynku.



Rozmiar łańcucha		Kod nr	Średnica magnesu		Standard Zasięg*		Długość dwa ogniwa		Średnia waga		Średnia waga dzwonka		Limit ładunku	
in.	mm		in.	mm	in.	mm	in.	mm	lb	kg	lb	kg	lb	kg
Typ dzwonkowy														
3/4	20	0431235	39–44	991–1118	33 1/2	851	4 3/8	111	75	34	37	17	59.700	27.100
7/8	22	0431435	44–45	1118–1143	35 1/2	902	4 7/8	124	92	42	37	17	74.700	33.900
1	26	0431635	45–60	1143–1524	39 1/2	1003	5 5/8	143	137	62	60	27	100.600	45.700
1 1/4	32	0432035	60 & over	1524 & over	49 1/2	1257	7	178	281	127	124	56	149.400	67.800

Wymiary																			
Rozmiar łańcucha in. mm		Łańcuch dzwonkowy										Wymiary ostatniego ogniwa						Długość dwa ogniwa in. mm	
																Wymiary Wewnętrzne			
		X1 in. mm		X in. mm		W in. mm		L in. mm		W1 in. mm		Średnica in. mm		Szerokość in. mm		Długość in. mm			
Typ dzwonkowy																			
³ / ₄	20	2	51	2	51	4 ¹ / ₄	108	7	178	3	76	⁷ / ₈	22	2	51	6	152	4 ³ / ₈	111
⁷ / ₈	22	2	51	2	51	4 ¹ / ₄	108	7	178	3	76	1	25	2 ¹ / ₈	54	6	152	4 ⁷ / ₈	124
1	26	2 ³ / ₄	70	2 ¹ / ₄	57	5 ³ / ₁₆	132	8	203	3 ¹ / ₂	89	1 ¹ / ₈	29	2 ¹ / ₄	57	6	152	5 ⁵ / ₈	143
1 ¹ / ₄	32	2 ¹ / ₂	64	2 ¹ / ₂	64	7 ¹ / ₂	191	11	279	6	152	1 ¹ / ₂	38	2 ⁵ / ₈	67	7	178	7	178

* Przedstawiony zasięg jest standardem jeśli nic innego nie zostało określone. Jeśli dodatkowy zasięg jest wymagany, należy dodać 2 ogniwa do każdej nogi. i wagi zostały podane w przybliżeniu. Produkty te wykonywane są na zamówienie

UWAGA

Aby uniknąć poważnego okaleczenia należy przestrzegać poniższego:

- **NIE UŻYWAĆ** do podnoszenia naziemnego, do sprawdzania ludzkiej wagi, do sprzętu znajdującego się na placu zabaw lub siłowni, lub jako urządzenia zabezpieczającego.
- **NIE UŻYWAĆ** jeśli jest wyraźnie zużyty lub wykrzywiony.

Zaciski nośne marki Campbell

Zaciski firmy Campbell są produktami znanymi i stosowanymi na całym świecie w celu podnoszenia, przenoszenia i umieszczania płyty, blachy, konstrukcji spawanych, elementów konstrukcyjnych. Im cięższy jest ładunek tym mocniejszy uścisk zacisku. Wszystkie części są kute, mocne, niezawodne i trwałe, a wszystkie zaciski przetestowane pod względem odporności. Części zamienne są dostępne w miarę potrzeb. W razie jakichkolwiek pytań związanych z dopasowaniem zacisków, należy skontaktować się z przedstawicielem CooperTools.

UWAGA: Specyfikacje techniczne produktu oraz wymiary są dokładne w momencie wydruku, a ponieważ ustawicznie ulepszamy jako i projekt naszych produktów, specyfikacje mogą ulec zmianie.

Wszystkie limity obciążeń podawane są w Tonach Metrycznych
1 Tona Metryczna = 2,204.6 lbs

UWAGA

1. Nie należy przekraczać limitu ładunku zaznaczonego na zacisku.
2. Należy sprawdzić zacisk przed wykonaniem czynności podnoszenia.
3. Należy trzymać się z dala podczas podnoszenia ładunków.
4. Należy umieścić zacisk w celu zbalansowania ładunku.
5. Umieścić płytę lub element do pełnej głębokości ramion.
6. Podnosić powoli i płynnie. Nie potrząsać ładunkiem.
7. Nie podnosić więcej niż jednej płyty lub blachy w tym samym momencie.
8. Nie używać zniszczonego zacisku.
9. Należy uważnie przeczytać instrukcje producenta przed stosowaniem zacisku.
10. Nie należy używać żadnego zacisku Campbell do podnoszenia płyt stożkowych lub belek.
11. Podczas podnoszenia płyt o twardości przekraczającej 43 Rockwell C/400 BRINELL, należy zasięgnąć porady u producenta.
12. Zaciski Campbell s przeznaczone do używania w temperaturach pomiędzy 0°F/-17°C i 200°F/93°C.3.

Przegląd, Konserwacja i Naprawa

Bardzo istotne jest ustalenie regularnej procedury przeglądu zacisków. Częstotliwość przeprowadzenia przeglądu będzie zależała od ilości razy ile będzie wykorzystywany zacisk. Zaciski Campbell zostały skonstruowane w taki sposób aby były one odporne na szkodliwe działanie, jakkolwiek piasek, błoto, muł i osad powinny być usunięte. Można tego dokonać w łatwy sposób poprzez zanurzenie całego zacisku w puszcze z odtłuszczaczem i zostawienie go tam na całą noc. Również okresowe oliwienie wszystkich gwoździ i nitów polepszy działanie i wydłuży trwałość zacisku. Istnieje możliwość otrzymania pisemnego potwierdzenia zawierającego daty przeglądu, stan zacisku w każdym z wyznaczonych terminów i daty wszelkich wykonywanych napraw. Ewidencje przeglądów powinny być okresowo przeglądane.

Procedura przeglądu

1. Krzywki — To części, które ulegają najszybszemu zużyciu. Ciągłe stosowanie płyt tej samej grubości spowoduje zużycie tylko w jednym miejscu powierzchni krzywki, i ostatecznie doprowadzi do wymiany krzywki. Im twardsza będzie płyta, tym szybciej nastąpi zużycie krzywki. Prosty poglądowy przegląd krzywki to wszystko co jest wymagane w większości przypadków. Powierzchnia krzywki powinna być porównana do powierzchni nieużywanych. Jeśli okaże się, że ząb uległ zużyciu, cała krzywka powinna zostać wymieniona.

Uwaga: Podkładka i Krzywka powinny zostać wymienione w tym samym czasie.

2. Podkładki — Podkładki klamer "GX" i "E" są przytwierdzone przy wykorzystaniu śruby i mogą być w prosty sposób wymienione poprzez usunięcie śruby. Kiedy ząbki podkładki ulegną zużyciu, podkładka powinna zostać wymieniona.

Uwaga: Podkładka i Krzywka powinny zostać wymienione w tym samym czasie.

3. Szczeka — Należy sprawdzić szerokość gardzieli klamry. Przy zerowym uścisku, krzywka powinna być w pełnym kontakcie z podkładką. Jeśli szerokość na bazie (gdzie umieszczona jest podkładka) jest większa niż szerokość na samej górze, oznacza to, że klamra została przeciążona i powinna być wymieniona.

Uwaga: Nie należy przeprowadzać czynności spawania na klamrze, ponieważ może to spowodować zniszczenie oryginalnej obróbki cieplnej.

4. Przegląd połączenia i klamry — Aby zlikwidować połączenie z klamry "GX", należy usunąć z niej gwoździe. Gwoździe nie obracają się w koło, i pod

normalnym ładunkiem nie wymagają wymiany. Powinno się na nich dokonywać przeglądu pod względem wyginania, spowodowanego przeciążeniem i wymieniać w razie potrzeby. Należy sprawdzać wygięcie klamry przy nicie, co wskazuje ciąg boczny. Jeśli ta usterka się powtarza, należy użyć łącznika na klamrze.

5. Przegląd nitu — Nity powinny być wymieniane kiedy zauważone zostanie bardzo luźne połączenie. Połączenie powinno normalnie funkcjonować. Jeśli dziura nitu w klamrze, linia promienia lub linia łącząca, ulegnie rozciągnięciu lub powiększeniu (co zwykle spowodowane jest przeciążeniem), części te powinny zostać wymienione. Wskazana jest również wymiana nitu. Aby wymienić jakiegokolwiek zużyte części, należy wyciągnąć nity przez otwarcie, takie jak mały odcinek przewodu lub otwarcie imadłem.

Uwaga: Nie należy spawać lub zastępować nitów gwoździami.

Sprawdzić łączące ogniwa w celu upewnienia się, że nie uległy one zakrzywieniu.

6. Przegląd sprężyny — Sprężyna powinna mieć wystarczającą moc aby utrzymywać krzywkę na podkładce. Jeśli tak nie jest, sprężyna powinna być wymieniona. W przypadku klamry "E", sprężyna powinna zostać wymieniona jeśli nie utrzymuje wstępnego ciśnienia przy prawie zerowym uchwycie.

7. Łańcuchy — Łańcuchy dostarczone z klamrami powinny być również dokładnie sprawdzane. W celu wykonania przeglądu należy użyć przyrząd firmy Campbell do sprawdzania zużycia. Łańcuchy należy sprawdzać ogniwo po ogniwo, sprawdzając je pod kątem zniekształcenia, rozciągnięcia, pęknięcia, wyszczerbienia, wyżłobienia i nadmiernego zużycia powierzchni nośnych i cylindrów.





UWAGA

- Klamry w tym katalogu nie mają służyć stałemu połączeniu do płyty lub innego obiektu.
- Uchwyt jest uzależniony od tarcia i pracy krzywki. Jeśli powierzchnie zaciskowe nie są odpowiednio konserwowane a klamra nie jest właściwie stosowana, ładunek może spaść.
- Należy zachować ogromną ostrożność w przypadku podnoszenia w powietrzu lub kiedy wada mogłaby spowodować zniszczenie własności lub okaleczenie.
- Należy czytać materiały o konserwacji i postępować zgodnie z instrukcjami.

Zaciski "GXL"

- Dostępne w pojemności 1/2, 1 i 2 ton.
- Elementy matrycowo odkuwane i poddane obróbce cieplnej, z powierzchniami zaciskowymi utwardzonymi stałą stopową.
- Cecha ekskluzywna to opatentowany system wskazujący zużycie. Kiedy jakkolwiek z prostych linii krzywki, wypukłych ząbków ulegnie spłaszczeniu między unikalnymi rowkami wskaźnika zużycia, należy zmienić krzywkę.
- **Uwaga: Podkładka i Krzywka powinny zostać wymienione w tym samym czasie.**
- Nowo zaprojektowana "Dźwignia włączająca krzywkę" utrzymuje krzywkę w kontakcie z płytą. Ramię napinające i mechanizm sprężynowy ułatwiają przymocowywanie i usuwanie zacisku. Zaciski te nie podniosą płyty kiedy dźwignia będzie znajdowała się w pozycji otwartej.
- Zaciski zostały przetestowane w 100% pod względem odporności oraz otrzymały Certyfikat Przetestowania dostarczany z każdym zaciskiem.
- **Uwaga: Nie należy nigdy ruszać ramieniem zaciskowym lub mechanizmem sprężynowym podczas podnoszenia.**




Kod Nr	Uchwyt		Waga zacisku		Limit ładunku Tona ładunku
	in.	mm	lb	kg	
6422012	1/16 - 5/8	2-16	5.5	2,500	1/2
6422001	1/16 - 3/4	2-16	8	3,630	1
6422002	1/16 - 7/8	2-23	10.5	4,770	2

Kod Nr	Wymiary																										
	A		B		C		D		E		F		G			H		I									
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm		in.	mm	in.	mm								
6422012	5	15 ¹⁵ / ₁₆	151	10	254	2	1 ⁸ / ₈	54	2	5 ⁵ / ₈	67	2	51	4	102	3	1 ⁴ / ₄	83	1	3 ³ / ₁₆	30	5	3 ³ / ₁₆	132			
6422001	6	9 ⁹ / ₁₆	167	11	1 ⁴ / ₄	286	3	13 ¹³ / ₁₆	97	3	1 ¹ / ₁₆	78	2	1 ¹ / ₁₆	52	5	127	3	5 ⁵ / ₈	92	1	5 ⁵ / ₈	41	5	7 ⁷ / ₈	149	
6422002	7	1 ⁴ / ₄	184	12	1 ⁸ / ₈	308	2	9 ⁹ / ₁₆	65	3	5 ⁵ / ₁₆	84	2	1 ⁴ / ₄	57	4	7 ⁷ / ₈	124	3	1 ² / ₂	89	1	5 ⁵ / ₈	41	5	15 ¹⁵ / ₁₆	151

UWAGA

- Należy dostosować odpowiedni rozmiar zacisku do wykonywanej pracy.
- Należy ustalić wagę podnoszonej płyty.
- Nie przekraczać WLL (Limitu Ładunku) wskazanego na zacisku.
- Grubość płyty musi mieścić się w zakresie wskazanym na zacisku.

Zestawy naprawcze do Zacisków "GXL"



Elementy zestawu klamrowego



Elementy Krzywka / Elementy zestawu podkładowego


Pojemność	1/2 Tony	1 Tona	2 Tony
Opis	Kod nr	Kod nr	Kod nr
Zestaw klamrowy	6506200	6506210	6506220
Zestaw zawiera:			
1 Klamra, 1 Ogniwo promienia, 1 T-Sprężyna, 2 Ogniwa łączące,			
1 Nit ogniwa promienia, 1 Trzpień, 1 Dźwignia, 1 E-Sprężyna, 1 Napęd śrubowy, 3 nity łączące			
Krzywka/Zestaw Podkładowy	6506201	6506211	6506221
Zestaw zawiera:			
1 Krzywka, 1 podkładka, 1 śruba krzywkowa, 1 śruba podkładowa, 1 T-Sprężyna, 1 E-Sprężyna, 1 Nit, 4 zamki			



UWAGA

- Należy dostosować odpowiedni rozmiar zacisku do wykonywanej pracy.
- Należy ustalić wagę podnoszonej płyty.
- Nie przekraczać WLL (Limitu ładunku) wskazanego na zacisku.
- Grubość płyty musi mieścić się w zakresie wskazanym na zacisku.

- Zacisk "GX" jest całkowicie matrycowo odkuwany i poddany obróbce cieplnej.
- może być wykorzystywany zarówno do podnoszenia pionowego jak i poziomego.
- Cecha ekskluzywna to opatentowany system wskazujący zużycie. Kiedy jakkolwiek z prostych linii krzywki, wypukłych ząbków ulegnie spłaszczeniu między unikalnymi rowkami wskaźnika zużycia, należy zmienić krzywkę.
- Klamra i ogniwo "G" zostały połączone w jedną część w celu zmniejszenia punktów nacisku i aby uniknąć zniszczenia ładunku z jednej strony.
- Zaciski posiadają 100% odporność
- **Uwaga: Podkładka i Krzywka powinny zostać wymienione w tym samym czasie.**
- Zaciski posiadają 100% odporność oraz otrzymały Certyfikat Przetestowania dostarczany z każdym zaciskiem




Kod Nr	Uchwyt		Waga		Limit ładunku Tona metryczna
	in.	mm	lb	kg	
6423000	1/16 - 5/8	1 - 16	4	2	1/2
6423920	5/8 - 1 1/8	16 - 28	5	2	1/2
6423005	1/16 - 3/4	1 - 19	8	4	1
6423923	3/4 - 1 3/8	19 - 35	9	4	1
6423010	1/16 - 1	1 - 25	17	8	3
6423925	1 - 1 3/4	25 - 44	20	9	3
6423015	1/2 - 2	13 - 51	40	18	5

Kod Nr	Wymiary																		
	A		B		C		D		E		F		G		H		I		
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	
6423000	4	102	9 1/2	241	2 3/16	56	2 3/4	67	2	51	4 1/8	105	2 7/8	73	1 3/8	35	4 7/8	124	
6423920	5	127	9 1/2	241	2 3/16	56	2 5/8	67	2	51	4 1/8	105	2 7/8	73	1 5/8	41	4 7/8	124	
6423005	4 3/4	121	11 1/4	286	3 1/16	78	3 1/16	78	2 1/16	52	5 1/4	133	3 5/8	92	1 5/8	41	5 7/8	149	
6423923	5 7/8	149	11 1/4	286	3 1/16	78	3 1/16	78	2 1/16	52	5 1/4	133	3 5/8	92	1 5/8	54	5 7/8	149	
6423010	6	152	14	356	3 9/16	90	3 13/16	97	3	76	6 3/4	171	4 7/16	113	2	51	7 5/8	194	
6423925	7 1/4	184	14	356	3 9/16	90	3 13/16	97	3	76	6 3/4	171	4 7/16	113	2 1/4	57	7 5/8	194	
6423015	8 7/8	225	20	508	4 11/16	119	5	127	3 15/16	100	8 3/4	219	5 15/16	151	3 13/16	97	9 15/16	252	

⚠ UWAGA

- Należy dostosować odpowiedni rozmiar zacisku do wykonywanej pracy.
- Należy ustalić wagę podnoszonej płyty.
- Nie przekraczać WLL (Limitu Ładunku) wskazanego na zacisku.
- Grubość płyty musi mieścić się w zakresie wskazanym na zacisku.

Zaciski strukturalne "GX" z krótkimi ramionami



- Przeznaczony do bezpiecznego uchwycenia małych lub niespotykanych kształtów dwuteowników szerokostopowych.
- Przeznaczone do używania z krótkimi ramionami pod płytą podczas podnoszenia płyty z pozycji poziomej do pionowej.
- Części zamienne są te same jak dla standardowych klamer "GX".
- **Uwaga: Podkładka i Krzywka powinny zostać wymienione w tym samym czasie**
- Zaciski posiadają 100% odporność oraz otrzymały Certyfikat Przetestowania dostarczany z każdym zaciskiem.

Kod Nr	Uchwyt		Waga		Limit ładunku Tona metryczna
	in.	mm	lb	kg	
6423100	1/16 - 5/8	1-16	4	2	1/2
6423105	1/16 - 3/4	1-19	7	3	1
6423108	1/16 - 7/8	1-22	15	7	2
6423110	1/16 - 1	1-25	18	8	3

Kod Nr	Wymiary																		
	A		B		C		D		E		F		G		H			I	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm		in.	mm
6423100	4	102	9½	241	2⅛	54	2⅝	67	2	51	4⅛	103	2⅞	73	1⅜	35	4¾	121	
6423105	4¾	121	11⅝	287	2⅝	67	3⅛	78	2⅛	52	4⅞	124	3⅑	90	12⅓	42	5⅓	148	
6423108	5⅛	130	12⅛	308	2⅝	67	3⅝	84	2¼	57	5	127	3⅑	90	1⅝	41	5⅓	151	
6423110	6	152	15⅛	383	3⅞	87	3⅓	97	3	76	6⅑	167	4⅓	106	2	51	7⅝	186	



UWAGA

- Należy dostosować odpowiedni rozmiar zacisku do wykonywanej pracy.
- Należy ustalić wagę podnoszonej płyty.
- Nie przekraczać WLL (Limitu ładunku) wskazanego na zacisku.
- Grubość płyty musi mieścić się w zakresie wskazanym na zacisku.


Zestawy naprawcze do zacisków "GX"



Elementy zestawu klamrowego



Krzywka/ Elementy zestawu podkładowego




Pojemność	1/2 Tony	1 Tona	2 Tony	3 Tony	5 Tony
Opis	Kod nr	Kod nr	Kod nr	Kod nr	Kod nr
Zestaw klamrowy	6506000	6506010	6506020	6506030	6506050
Zestaw zawiera:					
1 Krzywka, 1 ogniwo promienia, 1 T-Sprężyna, 2 ogniwa łączące, 1 nit ogniwa promienia, 3 nity łączące, 2 zamki					
Krzywka/Zestaw podkładowy	6506001	6506011	6506021	6506031	6506051
Zestaw zawiera:					
1 Krzywka, 1 Podkładka, 1 Śruba krzywki, 1 Śruba podkładki, 1 T-Sprężyna, 1 Nit, 4 zamki					

 UWAGA

- Należy dostosować odpowiedni rozmiar zacisku do wykonywanej pracy.
- Należy ustalić wagę podnoszonej płyty.
- Nie przekraczać WLL (Limitu Ładunku) wskazanego na zacisku.
- Grubość płyty musi mieścić się w zakresie wskazanym na zacisku.

Zaciski zamykające“E”



- Zacisk podnosi przedmioty zarówno z pozycji poziomej lub pionowej.
- Zaciski obracają płyty o 90°.
- Zamki otwierają się lub zamykają przy użyciu dźwigni.
- posiada dużą gardziel, która umożliwia na bezpieczny uchwyt i jego szeroki zakres.
- Uwaga: Należy się upewnić, że zamek zacisku znajduje się w pozycji zamkniętej przed rozpoczęciem czynności podnoszenia.
- **Uwaga: Podkładka i Krzywka powinny zostać wymienione w tym samym czasie.**
- Zaciski posiadają 100% odporność oraz otrzymały Certyfikat Przetestowania dostarczany z każdym zaciskiem.

Merrill Model Nr	Kod Nr	Uchwyt		Waga		Working ładunku Tona metryczna
		in.	mm	lb	kg	
3E	6420701	0-1 1/4	0-32	20	9	3
5E	6420702	0-1 1/2	0-38	28	13	5
5E	6420703	1 1/4-2 1/2	32-64	33	15	5
8E	6420705	1 1/2-2 1/2	13-64	81	37	8

Kod Nr	Wymiary														
	A		B		C		D		E		H			J	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	
6420701	7 ¼	184	14 ⅜	365	9 ¼	235	3 ½	89	2	51	2	51	4 ⅜	111	
6420702	8 ⅞	225	16	406	10 ½	267	3 ½	89	2 ½	64	2 11/16	68	5	127	
6420703	10 ½	267	16 ⅝	422	11 ¼	286	3 ½	89	2 ½	64	3 ⅛	79	5 ¼	133	
6420705	14 ⅛	359	22 ¾	578	15 ¾	400	5	127	3 ½	89	4 ⅞	124	8 ½	216	



UWAGA

- Należy dostosować odpowiedni rozmiar zacisku do wykonywanej pracy.
- Należy ustalić wagę podnoszonej płyty.
- Nie przekraczać WLL (Limitu ładunku) wskazanego na zacisku.
- Grubość płyty musi mieścić się w zakresie wskazanym na zacisku.


Zestawy naprawcze do zacisków "E"



Elementy zestawu kłamrowego



Krzywka / Elementy zestaw podkładowego




Pojemność	3 Tony All	5 Tony All	8 Tony $1\frac{1}{2}" - 2\frac{1}{2}"$	8 Tony 2"-4", 4"-6"	12 Tony All
Opis	Kod nr	Kod nr	Kod nr	Kod nr	Kod nr
Zestaw kłamrowy	6507030	6507050	6507080	6507082	6507082
Zestaw zawiera: 1 kłamra, 1 Śrubę do kłamry, 1 nakrętkę, 1 zawlecza					
Krzywka/Zestaw podkładowy	6507031	6507051	6507081	6507081	6507081
Zestaw zawiera: 1 Krzywka, 1 Podkładka, 1 Śruba do krzywki, 1 Śruba do podkładki, 2 nakrętki, 2 nity, 1 Śruba napędowa, 1 Sprężyna, 1 Naciąg łańcuchowy, 1 Ramię naciągające, 2 Śruby obrotowe, 2 Śruby zawleczkowe.					

 UWAGA

- Należy dostosować odpowiedni rozmiar zacisku do wykonywanej pracy.
- Należy ustalić wagę podnoszonej płyty.
- Nie przekraczać WLL (Limitu Ładunku) wskazanego na zacisku.
- Grubość płyty musi mieścić się w zakresie wskazanym na zacisku.

SAC (Krzywka z regulowaną śrubą) Zaciski płytowe



Pozycja krzywki pod nr ładunku



Krzywka pod ładunkiem. Im cięższy jest ładunek tym większy uchwyt.



- Zalecane do obracania płyt z pozycji poziomej do pionowej jak również po łuku 180°.
- Wypukła, ząbkowana krzywka obraca się na złączu kulowym, tak aby powierzchnia włączanej krzywki zwiększała się wraz ze zwiększeniem ładunku.
- matrycowo odkuwany korpus i klamra.
- Podkładka i krzywka powinny zostać wymienione w tym samym czasie.
- Zaciski posiadają 100% odporność oraz otrzymały Certyfikat Przetestowania dostarczany z każdym zaciskiem

Uwaga: ŚRUBA MUSI BYĆ DOPASOWANA WYŁĄCZNIE RĘCZNIE! NIE NALEŻY NADMIERNIE PRZEKRĘCAĆ ŚRUBY.

Merrill Model Nr	Kod Nr	Uchwyt		Waga		Limit ładunku Tona metryczna
		in.	mm	lb	kg	
SAC-1	6421000	0-1	0-25	6 1/4	3	1
SAC-3	6421001	0-2	0-51	14 1/4	6	3
SAC-6	6421002	0-3	0-76	40	18	6

Code No.	Wymiary																				
	A		B		C		D		E		F		H		J			O**		P	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm		in.	mm	in.	mm
6421000	5 1/4	133	7 3/4	197	4	102	1 3/4	44	2 7/8	73	1/2	13	1 1/2	38	2 1/4	57	6 1/4	159	1 23/64	34.5	
6421001	7 3/4	197	10 1/2	267	6 1/2	165	1 7/8	48	3 3/8	86	3/4	19	2 3/8	60	3 3/4	86	9 1/4	235	1 13/16	46	
6421002	10	254	14 1/4	362	8 1/4	210	3 1/4	83	4 1/2	114	1 1/8	29	3	76	4 1/2	76	12	305	2 1/4	57	

** Przy "0" uchwycie.




UWAGA

- Należy dostosować odpowiedni rozmiar zacisku do wykonywanej pracy.
- Należy ustalić wagę podnoszonej płyty.
- Nie przekraczać WLL (Limitu ładunku) wskazanego na zacisku.
- Grubość płyty musi mieścić się w zakresie wskazanym na zacisku.

Zestawy naprawcze do zacisków SAC

Pojemność	1 Tona	3 Ton	6 Ton
Opis	Kod nr	Kod nr	Kod nr
Krzywka / Zestaw podkładowy	6501000	6501010	6501020
Zestaw zawiera: 1 krzywka, 1 podkładka, 1 Śruba do podkładki, 1 nakrętka, 1 płuczka			
Śruba / Rączka zestaw	6501101	6501011	6501021
Zestaw zawiera: 1 Śruba, 1 Rączka			
Klamra / Śruba zestaw	6501111	6501012	6501022
Zestaw zawiera: 1 klamra, 1 Śruba do klamry, 1 nakrętka, 1 zawlecza			



Poziomy zacisk płytowy



- Przy użyciu tego zacisku jedna osoba może utrzymać płyty.
- Podwójne sprężyny utrzymują krzywkę w pracy podczas gdy druga klamra jest umieszczana.
- Sprzedawane **TYLKO** w parach.
- Zaciski posiadają 100% odporność oraz otrzymały Certyfikat Przetestowania dostarczany z każdym zaciskiem



Merrill Część nr	Kod Nr	Limit ładunku Na parę Tona metryczna	Uchwyt		Szerokość Krzywki		Szerokość		Wymiary										Waga 1 pary lb kg	
									A		B		C		D		O			
			in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm		
6H	6421701	6	0-1 1/2	0-38	5	127	3/4	19	4 1/2	114	1	25	8	203	1	25	7 1/2	191	30	13,6



Zestaw naprawczy do poziomego zacisku płytowego

Opis	Kod nr
Zestaw krzywek	6501700
Zestaw zawiera: 1 krzywka, 1 Śruba do krzywki, 2 Sprężyny, 2 Nakrętki	

 UWAGA

- Należy dostosować odpowiedni rozmiar zacisku do wykonywanej pracy.
- Należy ustalić wagę podnoszonej płyty.
- Nie przekraczać WLL (Limitu Ładunku) wskazanego na zacisku.
- Grubość płyty musi mieścić się w zakresie wskazanym na zacisku.

Podwójny uchwyt ręczny



- Przeznaczony do przenoszenia lub podnoszenia obiektów, które będą pasowały do jego szczęk
- Chwyta i wypuszcza automatycznie.

Kod Nr	Limit ładunku		Uchwyt Długość		Uchwyt Zakres		Wymiary						Waga	
	lb	kg	in.	mm	in.	mm	C		J		O			
6421801	500	227	2	50	0– $\frac{5}{16}$	0–8	6	152	1 $\frac{7}{8}$	48	3 $\frac{3}{4}$	95	2	1
6421802	500	227	Eye nut		0– $\frac{5}{16}$	0–8	8	203	1 $\frac{7}{8}$	48	3 $\frac{3}{4}$	95	2	1
6421803	500	227	6	150	0– $\frac{5}{16}$	0–8	12	305	1 $\frac{7}{8}$	48	3 $\frac{3}{4}$	95	3	1
6421805	500	227	10	250	0– $\frac{5}{16}$	0–8	16	406	1 $\frac{7}{8}$	48	3 $\frac{3}{4}$	95	3	1
6421806	500	227	18	450	0– $\frac{5}{16}$	0–8	23	584	1 $\frac{7}{8}$	48	3 $\frac{3}{4}$	95	4	2




UWAGA

- Należy dostosować odpowiedni rozmiar zacisku do wykonywanej pracy.
- Należy ustalić wagę podnoszonej płyty.
- Nie przekraczać WLL (Limitu ładunku) wskazanego na zacisku.
- Grubość płyty musi mieścić się w zakresie wskazanym na zacisku.

Sprzęt przenoszący bęben, podnośnik pojedynczego bębna Nr 52

- Podnosi bębny z lub bez usuniętej główki
- Bębny mogą być podnoszone z pozycji poziomej lub pionowej, a następnie odwracane
- Zamyka się na bębnie i trzyma przy pomocy sprężyny krzywkowej nawet jeśli nie ma w nim żadnego ładunku.
- **Uwaga: Zacisk ten nie jest odpowiedni do czynności podnoszenia PŁYT LUB BLACH!**



Kod Nr	Limit ładunku Tona metryczna	Wymiary										Waga lb kg	
		Podkładka		Środek		Oczko		Gniazdo		Otwarcie			
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm		
6410101	1/2	5	127	6	152	1 3/4	44	1/2 x 3/4	13 x 19	7/8	22	4 3/4	2

Części zamienne do podnośnika bębna

Nazwa części	Opak. Ilość	Kod Nr
Klamra	1	6500023
Nit łączący	4	6500008
Ogniwo promienia	1	6500002
Śruba do ogniwa promienia i krzywki	2	6500003
Ogniwo łączące	2	6500007
Krzywka	1	6500024
Sprężyna	1	6500027
Podkładka (zawiera śrubę)	1	6500025
Krzywka, podkładka, nit i sprężyna	1 z każdego	6505011

UWAGA

- Należy dostosować odpowiedni rozmiar zacisku do wykonywanej pracy.
- Należy ustalić wagę podnoszonej płyty.
- Nie przekraczać WLL (Limitu Ładunku) wskazanego na zacisku.
- Grubość płyty musi mieścić się w zakresie wskazanym na zacisku.

Narzędzie do odcinania głowicy bębna/beczki



- Wszystkie części są matrycowo odkuwane i poddane obróbce cieplnej.
- Odcina głowice stalowego bębna nie pozostawiając niebezpiecznych krawędzi.
- Ostrze i podparcie obrotowe są odłączalne.
- Aby wykonać wstępne cięcie, narzędzie posiada punkt w tyle oraz powierzchnię potarkową na froncie.
- Dostępne z ostrzem stopowym lub beziskrowym.

Kod Nr	Opis	Długość narzędzia		Waga	
		in.	mm	lb	kg
6410701	Narzędzie do odcinania głowicy z ostrzem stopowym	24	610	5 1/2	2
6410702	Narzędzie do odcinania głowicy z ostrzem beziskrowym	24	610	5 1/2	2

Części zamienne do narzędzia do odcinania głowicy bębna

Nazwa części	Kod Nr	Waga	
		lb	g
Ostrze stopowe	6500140	1 1/2	227
Ostrze bez odprysków	6500141	1 1/2	227
Dźwignia z nakrętką	6500142	1/16	28
Śruby i nakrętki do ostrza	6500143	1/8	57



UWAGA

- Należy dostosować odpowiedni rozmiar zacisku do wykonywanej pracy.
- Należy ustalić wagę podnoszonej płyty.
- Nie przekraczać WLL (Limitu ładunku) wskazanego na zacisku.
- Grubość płyty musi mieścić się w zakresie wskazanym na zacisku.