



Nożyce, nożyczki, narzędzia tnące

Wiss[®]

Wiss® Spis Treści

Spis treści	Strona nr
Nożyce Wprowadzenie	209
Metalmaster® Nożyce o złożonym działaniu	210–213
Metal-Wizz® Nożyce	213
Przecinaki wielofunkcyjne	213
Nożyce odkuwane ze stali podwójnie hartowanej	214–215
Narzędzia do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)	216–218
Nożyce wielofunkcyjne i nożyce do kabli	219
Nożyczki domowe i nożyce przemysłowe	220–222
Nożyce przemysłowe do prac ciężkich	222
Nożyce do tapicerki, dywanów, firan i materiałów	222
Quick-Clip® nożyce do szybkiego cięcia i do nici przemysłowych	223
Wiss® Indeks numeryczny	239

Objaśnienie symboli



Długość nacięcia

Metalmaster® Nożyce o złożonym działaniu

Linia Wiss® nożyc Metalmaster® o złożonym działaniu jest najkompletniejszą linią na rynku. Nożyce Metalmaster® są najbardziej zaawansowanym ogólnodostępnym metalowym narzędziem tnącym. Początkowo zaprojektowane do cięcia niezwykle mocnych stopów stosowanych w przemyśle lotniczym, (stąd wcześniej używana nazwa nazwa „Nożyce lotnicze”), nożyce Metalmaster® zyskały popularyzację wśród rzemieślników pracujących z metalem. Nożyce linii Wiss® Metalmaster® są używane przez rzemieślników domowych i zawodowców wykonujących prace w metalu i blasze, wytwarzaniu przewodów ciepłych i chłodzących oraz przy instalacji aluminiowej. Nożyce Wiss® Metalmaster® są niezastąpionym narzędziem dla właścicieli domów i konserwatorów jak i dla pracowników przemysłowych gdzie mają zastosowanie w przemyśle lotniczym, samochodowym, elektrycznym i budowlanym. To wszechstronność nożyc Wiss® Metalmaster®, oprócz ich zalet tnących, uczyniła je narzędziem tak bardzo popularnym.



Nożyce Wiss® Metalmaster® tną przy wykorzystaniu połowy wysiłku wymaganego w przypadku standardowych nożyc i z łatwością radzą sobie nawet z cięższymi pracami. Przy ich pomocy istnieje możliwość cięcia ostrych kątów, skomplikowanych wzorów i dokładnych kół o małej średnicy w stali galwanizowanej o grubości do 18 gauga (0,049" / 1,22 mm).

Model nożyc M5R jest zalecany do grubości 16 (0,065" / 1,65 mm).

Szczęki nożyc Wiss® Metalmaster® wykonane są z bardzo twardej i odpornej na ścieranie stali molibdenowej w celu zapewnienia większej siły cięcia wymaganej przez złożony mechanizm blacharskich z siłą dźwigniową, jak również aby wytrzymały one silne napięcie przy cięciu grubego materiału lub ciasnych zagięć. Nożyce M41R do cięcia rur i kanałów zostały specjalnie zaprojektowane do przemysłu grzewczego oraz klimatyzacyjnego. Nożyce te charakteryzują się nie tylko złożonym mechanizmem dźwigniowym, ale dodatkowo mechanizmem łożyska kółkowego w szczękach, które automatycznie regulują luz łopatkowy w celu zapewnienia bardziej kwadratowego, czystsze cięcia. Tną bez odkształcania krawędzi.

Wiss® MultiMaster® łączy w sobie długie cięcie nożyc złożonego działania. To działanie zwielokrotnia siłę ręki o 5 razy. To doskonałe narzędzie do wykonywania szybkich cięć w różnego rodzaju materiałach takich jak: papier, plastik, blacha metalowa, aluminium, elewacja winylowa oraz osłony. Wiss® MultiMaster® tnie stal do grubości 20 gauga. Produkt Wiss® MultiMaster® charakteryzuje się antypoślizgowymi ząbkowanymi szczękami i antypoślizgowymi teksturowanymi uchwytami.


Tabela doboru nożyc

W celu odnalezienia odpowiednich nożyc spełniających Twoje wymagania, sprawdź poniższą tabelę. Dające się zastosować nożyce zostały tam wymienione.

	Metalmaster M1R, M2R M3R, & M300	M6R, M7R	M41R	Nożyce seria B	MPC3	Metalmaster M5R	Metalmaster Serie specjalne M1RS1 & M2RS1
Majsterkowicz	•	•	•	•	•		
Dekarz	•	•		•			
Mechanik	•	•		•			
Blacharz samochodowy	•	•		•			
Hydraulik	•	•		•			
Specjalista od ogrzewania i klimatyzacji	•	•	•	•			
Elektryk	•	•		•			
Nauczyciele zawodu	•	•	•	•		•	
Konserwator	•	•		•			
NOŻYCE WISS PRZEZNACZONE DO PRAC SPECJALNYCH							
Nadcinanie i cięcie nożycami wibracyjnymi						•	
Cięcie zagięć	•	•					•
Nożyce z możliwością podwójnego cięcia			•				

Metalmaster® Nożyce o złożonym działaniu

- Antypoślizgowe ząbkowane szczęki nożyc Wiss® Metalmaster® są wykonane z bardzo twardej, odpornej na ścieranie stali molibdenowej, zapewniając obsługę wymaganą przez złożony mechanizm dźwigniowy.
- Narzędzie przetrwa silne naprężenie powstające podczas cięcia materiałów twardych oraz mocnych zakrzywień.
- Uchwyty wykonane są z bardzo wytrzymałej stali.
- Uchwyty posiadają margines siły ponad limitem siły ręki, która może być zastosowana.



Metalmaster® Nożyce o złożonym działaniu

Cięcie lewostronne, tnąc od lewej od mocnych zakrzywień do prostych linii **M1R**



Cięcie prawostronne, tnąc od prawej od mocnych zakrzywień do prostych linii **M2R**



Kod nr	Kolor uchwytu	Długość		Inch			Zalecana max. objętość stal walcowana na zimno z niską zawartością węgla	Opak. Waga		Pakowanie
		Inch	mm	Inch	mm			oz	g	
M1R	Czerwony	9 3/4	248	1 3/8	35		Rozmiar Stali (0,049"/1,22mm)	84	2381	6
M2R	Zielony	9 3/4	248	1 3/8	35		Rozmiar Stali (0,049"/1,22mm)	84	2381	6

Metalmaster® Nożyce o złożonym działaniu


- Cięcia proste, lewostronne lub prawostronne i materiałów lekkich.
- Idealne dla rzemieślników



Kod nr	Kolor uchwytu	Długość		Inch		Zalecana max. objętość stal walcowana na zimno	Opak. Waga		Pakowanie
		Inch	mm	Inch	mm		oz	g	
M3R	Żółty	9 3/4	248	1 1/2	38	Rozmiar stali (0,049"/1,22 mm)	84	2381	6

Metalmaster® Nożyce offsetowe

- Model M6R wykonuje cięcia lewostronne i proste.
- Model M7R wykonuje cięcia prawostronne i proste.
- Dzięki zastosowaniu ostrzy offsetowych ręce nie mają kontaktu z metalem.
- Antypoślizgowe ząbkowane szczęki z twardej stali molibdenowej pozwalające na zastosowanie złożonego mechanizmu dźwigniowego.
- Narzędzie przetrwa silne naprężenie powstające podczas cięcia materiałów twardych oraz mocnych zakrzywień.
- Mechanizm sprężynowy zapewniający łatwy posuw.
- Uchwyty wykonane ze stali stopowej odpornej na rozciąganie.
- Poręczny otwór do zawieszania.



Kod nr	Kolor uchwytu	Długość		Inch		Zalecana max. objętość stal walcowana na zimno	Opak. Waga		Pakowanie
		Inch	mm	Inch	mm		oz	g	
M6R	Czerwony	9 1/4	233	1 1/4	32	Rozmiar stali (0,049"/1,22 mm)	84	2381	6
M7R	Zielony	9 1/4	233	1 1/4	32	Rozmiar stali (0,049"/1,22 mm)	84	2381	6

Metalmaster® Nożyce seria specjalna

- Model M1RS1 wykonuje cięcia lewostronne.
- Model M2RS1 wykonuje cięcia prawostronne.
- Specjalnie utwardzony do cięcia metali egzotycznych.
- Antypoślizgowe ząbkowane szczęki wykonane z twardej stali molibdenowej pozwalające na zastosowanie złożonego mechanizmu dźwigniowego.
- Narzędzie przetrwa silne naprężenie powstające podczas cięcia materiałów twardych oraz mocnych zakrzywień.
- Mechanizm sprężynowy zapewniający łatwy posuw.
- Uchwyty wykonane ze stali stopowej odpornej na rozciąganie.
- Poręczny otwór do zawieszania.
- Antypoślizgowe, teksturowane uchwyty i zatrzask bezpieczeństwa w celu zapewnienia kontroli.



M1RS1



M2RS1



Kod nr	Kolor uchwytu	Długość		Inch		Zalecana max. objętość stal walcowana na zimno	Opak. Waga		Pakowanie
		Inch	mm	Inch	mm		oz	g	
M1RS1	Niebieski	9 3/4	248	1 3/8	35	18 Rozmiar stali nierdzewnej (0,049"/1,22 mm)	84	2381	6
M2RS1	Niebieski	9 3/4	248	1 3/8	35	18 Rozmiar stali nierdzewnej (0,049"/1,22 mm)	84	2381	6


Metalmaster® Nożyce typu Bulldog



- Do przycinania i okrawania bardzo twardego materiału.
- Antypoślizgowe, ząbkowane szczęki wykonane z twardej stali molibdenowej co pozwala na zastosowanie złożonego mechanizmu dźwigniowego.
- Narzędzie przetrwa silne naprężenie powstające podczas cięcia materiałów twardych oraz mocnych zakrzywień
- Mechanizm sprężynowy zapewniający łatwy posuw.
- Uchwyty wykonane ze stali stopowej odpornej na rozciąganie.
- Poręczny otwór do zawieszania.
- Antypoślizgowe, teksturowane uchwyty i zatrzask bezpieczeństwa w celu zapewnienia kontroli

	Kolor uchwytu	Długość				Zalecana max. objętość	Opak. Waga		
Kod nr		Inch	mm	Inch	mm	stal walcowana na zimno	oz	g	Pakowanie
M5R	Czerwony	9 1/4	233	7/8	22	16 Rozmiar stali (0,65"/1,65 mm)	70	1985	6

Metalmaster® Nożyce do rur i przewodów



- Cięcie krzywizn, proste lub jakakolwiek kombinacja.
- Tną przewody różnych kształtów, spoiny, blachy metalowe, podbitki winylowe i plastikowe laminaty.
- Antypoślizgowe, ząbkowane szczęki wykonane z twardej stali molibdenowej co pozwala na zastosowanie złożonego mechanizmu dźwigniowego.
- Opatentowany mechanizm łożyska kółkowego w szczękach automatycznie reguluje luz łopatkowy w celu zapewnienia bardziej kwadratowych i czystszych cięć.
- Mechanizm sprężynowy zapewniający łatwy posuw.
- Uchwyty wykonane ze stali stopowej odpornej na rozciąganie.
- Antypoślizgowe, teksturowane uchwyty i zatrzask bezpieczeństwa w celu zapewnienia kontroli.

Kod nr	Kolor uchwytu	Długość				Zalecana max. objętość	Opak. Waga		Pakowanie
		Inch	mm	Inch	mm	stal walcowana na zimno	oz	g	
M41R	Żółty	9 1/4	233	9/16	14	20 Rozmiar stalil (0,035"/0,89 mm)	73	2084	1

Części zamienne w nożycach i przemysłowych narzędziach tnących



Nożyce Metalmaster®

Kod nr	Opis	Opakowanie
P406	Sprężyna wymienna do M1R, M3R, M5R (10/Opakowanie)	1
P407	Sprężyna wymienna do M2R (10/Opakowanie)	1

Nożyce Metal-Wizz®

- Cięcie krzywizn, proste lub jakakolwiek kombinacja.
- Nożyce Metal-Wizz® przeznaczone dla rzemieślników domowych.
- Wykorzystywane do cięcia osłon ekranowych, materiału kutego, syntetycznych płytek dachowych, rynien dachówkowych, rur spustowych, dywanów.
- Antypoślizgowe, ząbkowane szczęki wykonane z twardej stali molibdenowej co pozwala na zastosowanie złożonego mechanizmu dźwigniowego.
- Mechanizm sprężynowy zapewniający łatwy posuw.
- Uchwyty wykonane ze stali stopowej odpornej na rozciąganie.
- Antypoślizgowe, teksturowane uchwyty i zatrzask bezpieczeństwa w celu zapewnienia kontroli



Kod nr	Długość		Inch		mm	Zalecana max. objętość stal walcowana na zimno	Waga		Pakowanie
	Inch	mm					oz	g	
MPC3	9	229	1 3/8		35	20 rozmiar stali (0,035"/0,89 mm)	72	2041	6

Nożyce Metalmaster®

- Łączą w sobie długie cięcie nożyc blacharskich z siłą złożonego działania.
- Złożone działanie zwielokrotnia siłę ręki o 5 razy.
- Idealne do wykonywania długich, szybkich cięć w blachach metalowych, aluminium i wielu innych materiałach.
- Tnie stal do rozmiaru 20.
- Charakteryzują się antypoślizgowymi, ząbkowanymi szczękami jak również antypoślizgowymi teksturowanymi uchwytami.



Typ	Kod Nr	Długość		Inch		mm	Zalecana max. objętość stal walcowana na zimno	Waga		Pakowanie
		Inch	mm					oz	g	
M300	0073900399	10 1/2	267	3		76	20 Rozmiar stali (0,035"/0,89 mm)	72	2041	6

Nożyce wielofunkcyjne

- Ząbkowane ostrza 3"/ 76 mm umożliwiają wykonanie dłuższych cięć niż w przypadku większości narzędzi.
- Ząbkowane ostrza mocno chwytają materiał i zdecydowanie go tną.
- Złożone działanie sprawia, że współczynnik siły cięcia wynosi 5:1.
- Chromowane ostrza odporne na rdzę i korozję.
- Mechanizm sprężynowy umożliwia szybsze otwieranie.
- Antypoślizgowe teksturowane amortyzowane uchwyty.
- Mała zamknięta pozycja uchwytu zaprojektowana do mniejszych dłoni.
- Tną karton, płytki dachowe, siatkę drucianą, blachy metalowe, blachy winylowe i wiele więcej..



Kod nr	Długość		Inch		mm		Waga		Opakowanie
	Inch	mm					oz	g	
MPX	10 1/2	267	3		76		72	2041	6

Nożyce berlińskie, cięcie prawostronne



Typ	Kod nr	Pakowanie	Cięcie	Cięcie płyty metalowej do mm	Długość mm	Waga g	Opakowanie
B12R	0073500001	Na karcie	Prawe	0,8	250	452	6

Nożyce berlińskie, cięcie prawostronne i lewostronne



Typ	Kod nr	Pakowanie	Cięcie	Cięcie płyty metalowej do mm	Długość mm	Waga g	Opakowanie
B22R	0073500002	Na karcie	prawe	0,8	250	514	6
B22L	0073500003	Na karcie	lewe	0,8	250	514	6
B23R	0073500004	Na karcie	prawe	0,8	275	571	6
B23L	0073500005	Na karcie	lewe	0,8	275	541	6

Nożyce berlińskie do cięcia okrągłego, cięcie prawostronne i lewostronne



Typ	Kod nr	Pakowanie	Cięcie	Cięcie płyty metalowej do mm	Długość mm	Waga g	Opakowanie
B32R	0073500006	Na karcie	prawe	0,8	250	501	6
B32L	0073500007	Na karcie	lewe	0,8	250	506	6

Nożyce do blach, cięcie prawostronne i lewostronne



Typ	Kod nr	Pakowanie	Cięcie	Cięcie płyty metalowej do mm	Długość mm	Waga g	Opakowanie
B42R	0073500008	Na karcie	prawe	0,8	260	627	6
B42L	0073500009	Na karcie	lewe	0,8	260	658	6
B43R	0073500010	Na karcie	prawe	0,8	280	646	6
B43L	0073500011	Na karcie	lewe	0,8	280	646	6

Nożyce typu Pelikan, cięcie proste i prawostronne



Typ	Kod nr	Pakowanie	Cięcie	Cięcie płyty metalowej do mm	Długość mm	Waga g	Opakowanie
B50R	0073500012	Na karcie	prawe	0,8	300	699	6

Narzędzia do systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

- Tradycyjne narzędzia niezbędne dla ww branży branży.
- Narzędzia HVAC firmy Wiss® HVAC są wykonane z najwyższej jakości stali w celu zapewnienia lepszych krawędzi oraz trwałości.
- Wykończenie poddane obróbce cieplnej chroni przed rdzą.
- Amortyzowane uchwyty zapewniające wygodę i pewny uścisk przy pracy w zróżnicowanych warunkach.
- W celu dokonania wyboru dostępnych narzędzi HVAC prosimy o dokładne zapoznanie się z tym katalogiem.
- Literka "V" w numerze kodu oznacza opakowanie produktu na karcie.

3-ostrzowe ręczne szczypce do obciskania



- Możliwość zaciskania płyty metalowej o średnicy do 22 i 24.
- Złożony mechanizm szczękowy.
- Szczęki wykonane ze stali najwyższej jakości w celu zapewnienia lepszych krawędzi i trwałości.
- Ostrza odporne na rdzę.
- Amortyzowany uchwyt do pracy w każdych warunkach.
- Matowe czarne wykończenie i czerwony uchwyt z plastizolu.

Kod nr	Głębokość gardzieli		Długość		Waga		Opakowanie
	Inch	mm	Inch	mm	oz	g	
HC3V	1 1/4	30	9 1/4	222	42	1191	3

5-ostrzowe ręczne szczypce do zaciskania



- Łączą rury z blachy metalowej tego samego rozmiaru, które są pokarbowane, okrągłe lub kwadratowe.
- Złożony mechanizm szczękowy.
- Szczęki wykonane ze stali najwyższej jakości w celu zapewnienia lepszych krawędzi i trwałości.
- Ostrza odporne na rdzę.
- Amortyzowany uchwyt do pracy w każdych warunkach.
- Matowe czarne wykończenie i czerwony uchwyt z plastizolu.

Kod nr	Głębokość gardzieli		Długość		Waga		Opakowanie
	Inch	mm	Inch	mm	oz	g	
HC5V	1 1/4	30	9 1/4	222	48	1362	3

Wycinarka ręczna



- Tworzy nacięcia w kształcie litery V pod kątem 30°
- Złożony mechanizm szczękowy.
- Czyste wycinanie bez poślizgu.
- Szczęki wykonane ze stali najwyższej jakości w celu zapewnienia lepszych krawędzi i trwałości.
- Ostrza odporne na rdzę.
- Amortyzowany uchwyt do pracy w każdych warunkach.
- Matowe czarne wykończenie i czerwony uchwyt z plastizolu

Kod nr	Kąt cięcia	Głębokość gardzieli		Długość		Waga		Opakowanie
		Inch	mm	Inch	mm	oz	g	
HN1V	30°	1 3/16	20	8 1/2	204	48	1362	3

Narzędzie ręczne do ząbkowania

- Tworzy stały dopasowany rąbek.
- Złożony mechanizm szczękowy.
- 1/4" głębokości przyrostowej ze znakiem na szczęcie.
- Szczęki wykonane ze stali najwyższej jakości w celu zapewnienia lepszych krawędzi i trwałości.
- Ostrza odporne na rdzę.
- Amortyzowany uchwyt do pracy w każdych warunkach.
- Matowe czarne wykończenie i czerwony uchwyt z plastizolu.



Kod nr	Głębokość szczęki		Szerokość szczęki		Długość		Waga		Opakowanie
	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	oz	g	
HS1V	1/4–1 1/4	6–30	3 1/4	78	8 3/4	210	69	1956	3

Narzędzie do ząbkowania offsetowe

- 1/4" głębokości przyrostowej ze znakiem na szczęcie.
- Złożony mechanizm szczękowy ułatwiający gięcie i płaszczenie metalu.
- Szczęki wykonane ze stali najwyższej jakości w celu zapewnienia lepszych krawędzi i trwałości.
- Ostrza odporne na rdzę.
- Amortyzowany uchwyt do pracy w każdych warunkach.
- Matowe czarne wykończenie i czerwony uchwyt z plastizolu.



Kod nr	Głębokość szczęki		Szerokość szczęki		Długość		Waga		Opakowanie
	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	oz	g	
HS2	1/4–1 1/4	6–30	3 1/4	78	8 3/4	210	138	3912	6

Nltownica



- Działanie oburącz.
- Niska wysokość konstrukcji.
- do idealnego połączenia dwóch metalowych odcinków poprzez zaciśnięcie zacisków na płycie stalowej 2 x 0,8 mm.

Typ	Kod nr	Pakowane	Długość mm	Waga g	Opakowanie
HPC1	0070585051	Luzem	350	900	1
LS1	0074540005	Dziurkacz do HPC1			1

Nożyce M10R i M11R



M10R



M11R

- Model: Szerokość noża 2,8 mm.
- Do stali do 1,2 mm, metali nieżelaznych, aluminium. Cięcia proste do odcinków U- i C.
- Model M11R z automatycznym łamaczem do kompleksowego cięcia na zewnątrz i do środka.

Typ	Kod nr	Pakowane	Uchwyt	Długość mm	Waga g	Opakowanie
M10R	0073801027	Na karcie	zielony	265	450	6
M11R	0073801127	Na karcie	czarny	265	450	6
EM1011	0074541011	Luzem	Ostrze wymienne do M10R and M11R			1

Szczypce jubilerskie

- Szczypce jubilerskie do cięcia metalu oraz drutu



Typ	Kod nr	Pakowane	Tnie płyty metalowe do mm	Długość mm	Waga g	Opakowanie
G10	0073500013	Na karcie	0,5	180	118	6

Nożyce wielofunkcyjne

- Ostrza wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej.
- Do cięcia cienkich płyt metalowych, papieru, tkanin, plastiku, drutu, skóry, liści, kwiatów itd.



Typ	Kod nr	Pakowane	Tnie płyty metalowe do mm	Długość mm	Waga g	Opakowanie
G21	0073500015	Na karcie	0,5	190	135	6

- Ostrza z mechanizmem sprężynowym w celu zredukowania zmęczenia przy kolejnych cięciach.
- Miękkie odlewane uchwyty zapewniające maksymalną wygodę.
- Ostrza ze stali nierdzewnej 420 zapewniają maksymalną odporność na korozję.
- uzębienie do cięcia drutu zapewniające łatwe cięcie drutów małej grubości.
- Zatrask bezpieczeństwa blokuje ostrza.
- To doskonałe narzędzie wykorzystywane do pracy w sklepie, domu, ogrodzie i przy innych pracach tnących.



Typ	Pakowane	Długość mm	Długość g	Opakowanie
WEZSNIP	Na karcie	216	150	4

Nożyce do cięcia kabli

- Ostrza wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej.
- Do kabli miękkich do 10 mm.



Typ	Kod nr	Pakowane	Długość mm	Długość g	Opakowanie
G22	0073500045	Na karcie	160	128	6

Nożyce gospodarstwa domowego i krawieckie



- Całe niklowane.
- Do tektury, papieru i tkanin.

Typ	Kod nr	Pakowane	Długość mm	Waga g	Opakowanie
H15	0073500049	Na karcie	150	75	6
H18	0073500050	Na karcie	180	92	6



- Miękkie wygodne uchwyty z większym dolnym pierścieniem.
- Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.
- Regulowana dźwignia pozwala na ustawienie ich w najwygodniejszej pozycji.
- Proste ostrza mogą być z łatwością naostrzone.
- Tną papier, tkaniny, karton, materiały rzemieślnicze i inne.
- Zestaw 130 mm i 200 mm to doskonała kombinacja do szycia i rzemiosła.

Kod nr	Pakowane	Długość mm	Waga g	Opakowanie
WHCS2	Na karcie	130 + 200	200	4



- Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.
- Ergonomiczne polipropylenowe uchwyty, moliwość mycia w zmywarce do naczyń.
- Ząbkowane ostrza uchwycą nierówne materiały.
- Półokrągłe uzębienie na niższym ostrzu idealne do wykonywania okrągłych cięć.
- Tną papier, tkaniny, karton, materiały rzemieślnicze i inne.

Kod nr	Pakowane	Długość mm	Waga g	Opakowanie
W8TA	Na karcie	200	109	4

Nożyce przemysłowe

- Specjalna stal ułatwiająca cięcie.
- Do kartonu, papieru, taśm plastikowych, skóry itd..



Typ	Kod nr	Pakowane	Długość mm	Waga g	Opakowanie
H20	0073500016	Na karcie	200	218	6
H21	0073500017	Na karcie	280	382	6

- Wygodny mechanizm dźwigniowy do użytku prawy lub leworęczny.
- Ostrza ze stali nierdzewnej 420 zapewniają maksymalną odporność na korozję.
- Ząbkowane dolne ostrza będą bezpiecznie utrzymywały materiał podczas cięcia.
- Regulowana dźwignia pozwala na ustawienie ich w najwygodniejszej pozycji
- Tępy punkt na niższym ostrzu zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo.
- Półokrągłe uzębienie na niższym ostrzu idealnie nadaje się do szybkiego go, łatwiejszego cięcia lin.
- Ostrza tną karton, liny, gumę, osłony i wiele innych materiałów.
- Proste ostrza mogą być z łatwością naostrzone (zalecane profesjonalne ostrzenie ostrza ząbkowanego).



Typ	Pakowane	Długość mm	Waga g	Opakowanie
W912	Na karcie	250	150	4

Nożyczki szkolne i dla majsterkowiczów

- Ostrza wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej.
- Do kartony, papieru, plastiku, taśm plastikowych, skóry itd.



Typ	Kod nr	Pakowane	Długość mm	Waga g	Opakowanie
H26	0073500054	Na karcie	230	123	6

Nożyce do tapet



- Niklowane
- Bardzo długie ostrza

Typ	Kod nr	Pakowane	Długość mm	Waga g	Opakowanie
H32	0073500048	Na karcie	250	237	6

Nożyce przemysłowe

INLAID®



- Stal tnąca najwyższej jakości.
- Czarny uchwyt
- Odkuwane na gorąco polerowane ostrza.
- Opatentowana dźwignia SET-EASY®

Kod nr	Długość				Waga		Opakowanie
	Inch	mm			oz	g	
20	10 1/4	260	4 3/4	121	70	1985	6
22	12 1/4	311	6 1/8	155	108	3062	6

Nożyce do tapicerki, dywanów, firan i tkanin

INLAID®



- Stal tnąca najwyższej jakości.
- Grubsze ostrza tną wiele warstw twardego materiału.
- Odkuwane na gorąco polerowane ostrza
- Opatentowana dźwignia SET-EASY®

Kod nr	Długość				Waga		Opakowanie
	Inch	mm			oz	g	
20W	10 1/4	260	4 3/4	121	84	2381	6
22W	12 1/4	311	6 1/8	155	124	3515	6

Szczypce ze stali nierdzewnej do nici przemysłowych

- Ostrza hartowane na zimno ze stali nierdzewnej.
- Proces hartowania lodem zapewnia długą trwałość krawędzi tnących.
- Ostrza są naostrzone do wykonywania gładkiego, precyzyjnego cięcia.
- 50% lżejsze niż szczypce odkuwane.
- Łatwe do naostrzenia.
- Projektowane komputerowo pod względem trwałości ostrzy



Kod nr	Długość		Inch		mm	Waga		Opakowanie
	Inch	mm				oz	g	
TN1 Sharp points	4 1/2	114	1 1/4		32	20	567	12

Lekkie nożyce Quick-Clip® do cięcia szybkiego

- Wymienne ostrza ze stali nierdzewnej.
- Mechanizm sprężynowy za każdym razem rozwiera ostrza co przyspiesza cięcie.
- Model konturowy.
- 1570BWI zawiera ostre szpicaki, 1571BWI z tępymi szpicakami.
- Przemysłowy uchwyt plastikowy PVC.



Kod nr	Długość		Inch		mm	Waga		Opakowanie
	Inch	mm				oz	g	
1570BWI	4 3/4	121	1		26	10	284	6
1571BWI	4 3/4	121	1		26	10	284	6